



AOVO ES LIGHT

24V, 5,2 Ah, SMART aplikace



PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Vážený uživateli,

děkujeme za zakoupení elektrokoloběžky AERIUM. **Důkladně si prosím prostudujte tento návod k použití.** Zjistíte, jak elektrokoloběžku správně používat a udržovat a také jak maximalizovat vaši bezpečnost při jízdě..

Základní bezpečnostní upozornění:

1. **NEPOUŽÍVEJTE** koloběžku dříve, než se seznámíte s uživatelskou příručkou a jednotlivými funkcemi koloběžky.

2. **NEPŮJČUJTE** koloběžku osobám, které ji nemohou ovládat, mladistvým, těhotným ženám nebo osobám se zdravotním postižením. Děti do 18 let musí by měly být vybaveny následujícími ochrannými prvky:

- přilba (ta je povinná),
- chrániče loktů,
- chrániče kolen.

Koloběžku nesmí bez dozoru používat děti ve věku do 14ti let.

3. Před jízdou na elektrokoloběžce pečlivě **zkontrolujte**, zda dobře funguje její brzdový systém. a že jsou všechny šrouby dostatečně utaženy.

4. Během nabíjení udržujte **nabíječku** v dobře větraném a tepelně vhodném prostředí, elektrokoloběžku nenabíjejte při vysoké teplotě. Při nabíjení mějte baterii vždy **pod dozorem**.

5. Při výměně pneumatiky nebo uživatelsky upravitelné součásti se ujistěte, že jsou šrouby dobře **utaženy**. Jakékoli uvolněné šrouby kola mohou vést k nehodám.

6. **NEDEMONTUJTE** ani svévolně neupravujte části elektrokoloběžky. Neměňte rám koloběžky, nezasahujte do kabelů. Pokud není baterie uživatelsky vyměnitelná, vždy se obraťte na nejbližší servis elektrokoloběžek.

7. Doporučujeme nosit ochrannou výstroj, jako jsou helmy, chrániče kolen, loktů a zápěstí. Tato výbava vás ochrání při případných pádech.

8. Vypněte elektrokoloběžku a přestaňte s ní jezdit, pokud si na ní všimnete jakékoli abnormality. Vady vždy konzultujte se servisem – do jejich vyřešení na elektrokoloběžce nejezděte.

9. Před první jízdou se ujistěte, kde s koloběžkou můžete jezdit, seznamte se s platnými právními předpisy a dodržujte je. Výrobce ani dodavatel nenese právní odpovědnost za užití koloběžky mimo stanovený právní rámec. Veškerou odpovědnost za použití elektrokoloběžky nese vždy uživatel.

10. Pokud je elektrokoloběžka vybavena **nafukovacími pneumatikami**, vždy před jízdou zkontrolujte jejich tlak. Správný tlak je obvykle uveden přímo na dané pneumatice. Nesprávný tlak může vést k poškození elektrokoloběžky, nehodám a pádům. Vždy se ujistěte, že je ventil pneumatiky umístěn tak, aby nebránil v provozu. Elektrokoloběžky jsou obvykle vybaveny zahnutým ventilkem, který je ve správné poloze vždy zahnutý směrem ke kolu. Jiné umístění může vést k poškození pneumatiky nebo elektrokoloběžky.

Bezpečnostní pokyny před jízdou

Kontrola před jízdou. Před každou jízdou elektrokoloběžku zkontrolujte. Nepoužívejte ji, pokud je některá část uvolněná nebo poškozená, zejména brzdový systém. Před každou jízdou pečlivě zkontrolujte všechny její součásti. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně dotaženy. Ujistěte se, že žádná část není nebezpečně zdeformovaná či poškozená. **Pokud je koloběžka poškozena vlivem předchozí jízdy** nebo vykazuje jakoukoliv abnormalitu při provozu vždy se vyvarujte jejímu dalšímu použití a nechte ji zkontrolovat v nejbližším servisu.

Pokyny

- Nedovolte žádné další osobě používat elektrokoloběžku, pokud si pečlivě nepřečetla návod k použití, nebo pokud jste tuto osobu pečlivě a důkladně neseznámili se všemi body obsluhy této koloběžky.
- Na elektrokoloběžce nejezděte v nebezpečném prostředí. Řeč je například o místech, kde může hrozit nebezpečí požáru nebo výbuchu kvůli hořlavým plynům, parám, kapalinám, prachu nebo vláknům. Vyhněte se kluzkým povrchům, sypkým materiálům, strmým svahům a překážkám. Pokud se nemůžete vyhnout kluzkému povrchu, sypkému materiálu, strmému svahu nebo překážce, je nutné koloběžku vést, abyste tyto povrchy mohli přejít. Obzvláště opatrní buďte při jízdě v omezeném prostoru nebo v blízkosti překážek.
- Na svazích dbejte zvýšené opatrnosti. Při stoupání, klesání nebo přejíždění svahů dbejte zvýšené opatrnosti. Nepokoušejte se přes ně přejíždět přes svahy se sypkým materiálem nebo na kluzkém povrchu. Místo toho sestupte.
- Používejte helmu, chrániče kolen a loktů. Kdykoli řídíte elektrokoloběžku, noste řádně padnoucí přilbu s nasazeným podbradním řemínkem. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která poskytuje ochranu zadní části hlavy. V závislosti na podmínkách jízdy a vašich zkušenostech s řízením zvažte použití dalších ochranných pomůcek, jako jsou rukavice, ochrana očí, chrániče zápěstí a kolen. Používejte obuv, která chrání vaše nohy a poskytuje dostatečnou oporu a pohodlí.
- Upozorněte nové řidiče, aby se seznámili se základním ovládáním elektrokoloběžky.
- Všichni noví řidiči by měli používat režim pro začátečníky. Odpovědnost za bezpečnost nových řidičů nese majitel elektrokoloběžky.
- Pozor na zatáčky! Vždy zatáčejte pomalu a opatrně. Rychlé zatáčky mohou vést ke ztrátě kontroly a pádu. Pády ve vysoké rychlosti mohou vést k vážným zraněním nebo či dokonce smrti.

- Neriskujte. Pokud narazíte na svah, terénní nerovnost nebo jiný terénní prvek, se kterým nemáte zkušenosti nebo který ve vás vzbuzuje obavy o vaši bezpečnost, neriskujte jízdu po něm. Místo toho raději sestupte z elektrokoloběžky a ved'te ji.
- Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pneumatikách a bránit správnému řízení.
- Žádní spolucestující. Elektrokoloběžka je určena pro jednoho řidiče. Nejezděte ve více lidech. Během jízdy nevozte dítě v náručí ani v dětském nosiči.
- Těhotné matky by neměly koloběžku řídit.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit (řidič a veškerý náklad) uvedený v návodu k použití. V opačném případě se vystavujete velkému riziku pádu, zranění a zranění řidiče.
- Nikdy nejezděte po schodech nebo otáčivými dveřmi.
- Z jedoucí elektrokoloběžky nevystupujte. Před sestoupením vždy zastavte.
- Za tmy jezděte s maximální opatrností. Nejezděte na elektrokoloběžce za snížené viditelnosti bez osvětlení. Vždy se ujistěte, že jste viditelní pro další účastníky provozu. Doporučujeme využít reflexních prvků na oblečení, případně doplňkových světel na přilbě, batohu, apod.
- Pro bezpečnou jízdu musíte dobře vidět, co je před vámi a musíte být dobře viditelní pro ostatní.
- Buďte ve střehu – stejně jako u všech dopravních prostředků. Nepokoušejte se řídit, pokud jste nemocní nebo pokud nejste schopni plně dodržovat pokyny a varování v uživatelské příručce. Nikdy neříd'te pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
- Vyhněte se rozptylování. Nepoužívejte mobilní telefon, nepoužívejte sluchátka ani se nevěnujte jiným činnostem, které by vás mohly rozptylovat nebo narušovat vaši schopnost sledovat okolí během jízdy.
- Buďte připraveni zastavit. Buďte obzvláště opatrní, když se blížíte ke křižovatkám, příjezdovým cestám, zatáčkám, vchodům a dalším místům, kde může být nutné zpomalit nebo zastavit, abyste se vyhnuli dalším účastníkům provozu či překážkám.
- Při jízdě mějte obě ruce na řídítkách a obě nohy na elektrokoloběžce. Buďte uvolnění. Jezd'te v poloze s mírně pokrčenými koleny a lokty. Nesnaž'te se v rukou převážet žádné předměty. Pokud potřebujete převážet jakýkoliv předmět, použijte nákladní příslušenství, pokud je dodáváno s koloběžkou, nebo mějte bezpečně připevněný batoh s oběma ramenními popruhy na těle.
- Nikdy znovu nezapínejte elektrokoloběžku a nejezděte na elektrokoloběžce poté, co signalizovala stav vybité baterie nebo provedla bezpečnostní vypnutí při nízkém stavu baterie. Koloběžka nemusí mít dostatek energie k jízdě, zejména pokud nárazově požadujete vysoký výkon. Pokud koloběžku znovu nastartujete a budete pokračovat v jízdě, hrozí riziko pádu. Také můžete poškodit baterii, což může mít za následek snížení její životnosti a kapacity. Takové poškození může vést k omezení záruky produktu.
- Pokud musíte jet po silnici či ji přecházet, buďte velmi opatrní – jezd'te co nejdále od hustého provozu. Na přejezd silnice si vyhrad'te dostatek času. Nezapomeňte, že omezovač rychlosti nebo neočekávaná překážka mohou váš přejezd zpomalit.
- Zkontrolujte, zda je jízda po dané silnici povolena zákonem.
- Nepokládejte náklad na plochu určenou ke stání na koloběžce. Celková hmotnost jakéhokoli užitečného nákladu na řídítkách plus jakéhokoli jiného příslušenství zavěšeného na řídítkách by neměla překročit 4 kg. Překročení tohoto limitu narušuje schopnost koloběžky udržet rovnováhu a mohlo by způsobit samovolné zrychlení,

čímž se zvyšuje riziko pádu a poškození zařízení. V případě nutnosti je vždy lepší jakýkoli náklad umístit do batohu na zádech.

- Mezi sebou a řídítky nechte mezeru. Nenaklánějte se přes řídítka, ani do nich nevstupujte. Naklánění se přes řídítka nebo opírání se do nich výrazně zvyšuje riziko ztráty kontroly, kolize a pádu. Řídítka jsou určena k udržení stability a zatáčení. Jakékoliv houpání nebo zaklánění se na řídítkách může vést k jejich poškození a pádu jezdce.
- Neřidíte elektrokoloběžku, pokud máte poruchu rovnováhy.
- Koloběžka nebyla navržena, testována ani schválena jako zdravotnický prostředek. Na koloběžku musíte být schopni nastoupit a vystoupit z ní bez pomoci, což vyžaduje podobné fyzické schopnosti jako výstup a sestup ze schodů bez pomoci a bez držení se madla.
- Elektrokoloběžka nepatří do rukou dětem, které nejsou kompletně obeznámeny s tímto návodem nebo u kterých nejste přesvědčeni o znalostech, vyspělosti a fyzických schopnostech vozidlo bezpečně řídit. Obecně doporučujeme, aby byli řidiči starší 16 let. Za děti do 18 let jsou vždy plně odpovědní jejich rodiče či opatrovníci.
- Elektrokoloběžka není určena pro kaskadérské kousky, nesmí se na ní provádět sjíždění schodů, skákání z obrubníků či obdobně vyvýšených ploch, není povoleno vyvíjet nadměrný tlak na řídítka předkláněním a zakláněním se.
- Vždy se ujistěte, že jezdec splňuje hmotnostní limity pro jízdu na koloběžce. Nikdy koloběžku nepřetěžujte, může dojít k poškození rámu a součástí, což může vést k úrazu jezdce a také omezení záruky.
- Po jízdě musí být elektrokoloběžka uchovávána vždy v suchém a teplém prostředí. Ideální teplota pro uskladnění se pohybuje v rozmezí od 10 do 25°C.
- Elektrokoloběžku po jízdě vždy očistěte a osušte hadříkem, pokud jste jeli v dešti nebo jste přišli do kontaktu s vodou.
- Elektrokoloběžka není určena pro komerční využití. U tohoto výrobku je předpoklad využití v rozsahu několika hodin týdně.
- Pokud zjistíte korozi vlivem používání nebo skladování ve vlhkém či mokřém prostředí, okamžitě takový díl nahraďte, koloběžku není možné dále používat. Doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem z nejbližšího servisu elektrických koloběžek.
- Díly, které to mohou vyžadovat (jako jsou brzdy, ložiska, apod) nechte pravidelně kontrolovat v nejbližším servisu elektrických koloběžek.

Bezpečnost a údržba baterie

- Nikdy nepoužívejte baterii, pokud je její kryt poškozený nebo pokud vydává neobvyklý zápach, kouř nebo nadměrné teplo, případně pokud z ní uniká jakákoli látka. Vyvarujte se kontaktu s jakoukoli látkou vytékající z baterie.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vystavení napětí baterie může končit i fatálně.
- Před vyjmutím nebo připojením baterie (pouze pro modely s uživatelsky vyměnitelnou baterií) nebo prováděním jakéhokoliv servisu odpojte koloběžku od sítě nebo napájení. Nikdy nepracujte na žádné části koloběžky, pokud je připojena k napájení střídavým proudem. Riskujete vážné zranění elektrickým proudem a také poškození produktu.

- Články v baterii obsahují toxické látky. Nepokoušejte se baterii otevřít. Nevkládejte do baterie žádné předměty ani nepoužívejte žádné zařízení k vypáčení jejího krytu. Pokud do některého z jakýchkoliv vložíte nějaký předmět, můžete si ublížit na zdraví vlivem elektrického proudu a způsobit popáleniny či požár. Pokus o otevření pouzdra baterie povede k jeho poškození a mohlo by dojít k uvolnění toxických a škodlivých látek a nepoužitelnosti sady (ztráta záruky).
- Dodržujte všechny bezpečnostní informace uvedené na výstražném štítku na baterii a řiďte se jimi.
- Pokud není baterie pravidelně nabíjena, může dojít k jejímu trvalému poškození. Ponechání baterie bez napájení by mohlo časem vést k úplnému vybití, což by ji mohlo poškodit. Nabíjení provádějte minimálně jednou za dva měsíce. Pokud z cest dorazíte se zcela vybitou baterií, nabijte ji. Nikdy neskladujte vybitou baterii delší dobu, mohlo by dojít k jejímu nevratnému poškození.
- Používejte pouze originální nabíječky a nikdy se nepokoušejte obejít jejich ochranné obvody. Nikdy nepoužívejte nabíječky určené pro jiné elektrokoloběžky či jiná zařízení.
- Neumývejte elektrokoloběžku elektrickou myčkou nebo vysokotlakou hadicí. Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Po nabíjení vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nevystavujte se prudkým přívalům deště (včetně jízdy, skladování nebo přepravy). Zařízení čistěte mýdlem s vodou a měkkým hadříkem. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Při nedodržení těchto pokynů se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Neponořujte baterii ani elektrokoloběžku do vody. Pokud máte podezření, že u baterie nebo koloběžky došlo k vniknutí vody, kontaktujte nejbližší servis elektrokoloběžek a zařízení nechte zkontrolovat před další jízdou. Dokud neobdržíte další pokyny, skladujte koloběžku ve svislé poloze, venku a mimo dosah hořlavých předmětů. Nepokoušejte se baterii vyjmout. Nezapojte napájecí kabel do koloběžky. Nedodržení těchto pokynů vás může vystavit úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Stejně jako u všech dobíjecích baterií, ani tuto nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Při nabíjení je nutné mít baterii a nabíječku pod dohledem. Baterii nenabíjejte, i pokud nejste doma, nebo nemáte možnost mít průběh nabíjení pod dohledem.

Nabíjení baterie

- Chcete-li zachovat nejlepší výkonnost baterie elektrokoloběžky, jednou za měsíc nebo po provozu – podle toho, co nastane dříve – ji plně nabijte. Akumulátor nabíjejte pouze tehdy, když se nachází v uvedeném teplotním rozsahu nabíjení (0 °C až +45 °C).

Doba nabíjení se liší v závislosti na teplotě baterie – příliš horká nebo příliš studená baterie se nemusí nabíjet nebo se může nabíjet mnohem déle. Baterie se nabíjí neefektivněji, když se nachází blízko středu doporučeného teplotního rozsahu nabíjení.

Pokud je skladovací teplota nižší než 32° F/0° C, baterii nenabíjejte. Místo toho ji přeneste k nabíjení do teplého prostředí (nad 50° F/10° C). Tím zajistíte její dlouhou životnost a výkonnost. Zástrčku napájecího kabelu nezasunujte, pokud je nabíjecí port, napájecí kabel nebo zásuvka střídavého proudu mokrá.

Postup při nabíjení baterie

- 1) Koloběžku umístěte na čisté a suché místo v doporučeném teplotním rozmezí pro nabíjení.
- 2) Otevřete kryt nabíjení na nabíjecím portu.
- 3) Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí port, napájecí kabel a síťová zásuvka čisté, suché a bez nečistot.
- 4) Zapojte druhý konec napájecího kabelu do nabíjecího portu (zelený indikátor se rozsvítí zeleně).
- 4) Zapojte první konec napájecího kabelu (dodaného s koloběžkou) do uzemněné zásuvky střídavého proudu (100V–240V; 50Hz–60Hz). Napájecí kabel by měl být řádně uzemněn (indikátor nabíječky se rozsvítí červeně).
- 6) Po dokončení nabíjení se červený indikátor opět změní na zelený.

POZNÁMKA: Nabíjecí systém elektrokoloběžky automaticky zabraňuje přebíjení. Koloběžku však nenabíjejte déle než 12 hodin.

Odpojení koloběžky

Pokud je elektrokoloběžka připravena k použití (nabitá), odpojte napájecí kabel a zavřete kryt nabíjecího portu následujícím způsobem:

1. Odpojte napájecí kabel od uzemněné zásuvky.
2. Odpojte napájecí kabel od nabíjecího portu na elektrokoloběžce.
3. Zavřete kryt nabíjecího portu.
4. Kryt nabíjecího portu mějte vždy zavřený, kromě případů, kdy elektrokoloběžku nabíjíte.
5. Zabřením krytu portu pro nabíjení zabráníte vniknutí vody, nečistot, prachu a dalších nečistot do portu pro nabíjení, a tedy i poškození koloběžky.

Pokyny

- 1) Nabíjejte lithiovou baterii v teplotním rozmezí 0 °C až +45 °C.
- 2) Udržujte nabíjení po dobu určenou pro daný model elektrokoloběžky.
- 3) K nabíjení elektrokoloběžky používejte pouze dodanou nabíječku.
- 4) Dodržujte vstupní napětí nabíječky (100 ~ 240 V).
- 5) Před nabíjením vypněte napájení elektrokoloběžky (vypněte elektrokoloběžku).
- 6) Nejprve se ujistěte, že je nabíječka připojena k elektrokoloběžce, a poté ji zapojte do napájení. V opačném případě může dojít k poškození otvoru nabíječky.
- 7) Neumísťujte nabíječku na vlhké místo, nesmí se dostat do kontaktu s vodou.

- 8) **Upozornění:** Od jiných předmětů dodržujte vzdálenost 20 cm a více. Nabíječku nedávejte na pohovku, postel či koberec. Nezakrývejte ji a zajistěte ventilaci vzduchu.
- 9) Nepokládejte na koloběžku a nabíječku žádné závaží ani těžké předměty.
- 10) Zajistěte, aby s elektrokoloběžkou během nabíjení nebylo manipulováno, může totiž dojít k poškození, které povede ke ztrátě záruky. Manipulace se zařízením během nabíjení může také způsobit zranění a zvyšuje riziko elektrického úrazu.
- 11) Při nabíjení svítí červená kontrolka, po dokončení se rozsvítí zeleně. Jakmile je baterie plně nabitá, vytáhněte zástrčku do 2 hodin od ukončeného nabíjení. Nepokračujte v nabíjení baterie nad stanovenou dobu.

Poruchy nabíjení

Pokud je během nabíjení zjištěna porucha, nabíjení se zastaví. Zkontrolujte následující:

- Pokud kontrolky indikátoru nabíjení nesvítí, zkontrolujte, zda je k dispozici střídavé napájení, a ujistěte se, že je napájecí kabel zcela zasunut v nabíjecím portu.
- Pokud je k dispozici střídavé napájení a kontrolky indikátoru nabíjení nesvítí, znamená to, že nabíječka má problém. Kontaktujte distributora elektrokoloběžky.
- Při nabíjení nepoužívejte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze originálně dodanou nabíječku.
- Nepoužívejte jednu nabíječku pro nabíjení několika různých modelů elektrokoloběžek. I když nabíječka funguje, může poškodit systém.
- Nerozebírejte nabíječku. V případě potřeby servisu nebo opravy kontaktujte distributora elektrokoloběžky nebo nejbližší elektro servis.

Povrchový náboj (částečný náboj)

- Kdykoli baterii elektrokoloběžky zcela nenabijete, může povrchové nebo částečné nabití ovlivnit přesnost zobrazení úrovně nabití baterie. V takovém případě může ukazovat vyšší než skutečnou úroveň nabití.
- Po zapnutí zkontrolujte zobrazení úrovně nabití baterie. Poté jezděte alespoň tři minuty a pak úroveň znovu zkontrolujte. Pokud se během této doby na displeji zobrazí nízké procento nabití nebo méně čar, akumulátor byl nabit pouze povrchově. V případě potřeby koloběžku znovu zapojte a dobijte ji.

Jak teplota ovlivňuje výkon?

Akumulátory jsou obvykle výrazně teplejší než teplota vzduchu, a to díky ohřevu, který se z nich (při jízdě) uvolňuje a do nich (při nabíjení) občas přivádí.

- Baterie bude nejúčinnější, pokud bude pracovat co nejbližší středu doporučeného rozsahu provozních teplot. Stejně jako u všech baterií je při nízkých teplotách k dispozici méně energie. Když jsou baterie studené, nemusíte být schopni ujet stejnou vzdálenost, jako když jsou blíže pokojové teplotě.
- Před nabíjením a během něj by se teplota baterie měla pohybovat v doporučeném rozmezí. Pro doporučený teplotní rozsah nabíjení akumulátoru platí: Akumulátor se

bude nabíjet nejefektivněji, když bude nejbližší středu doporučeného teplotního rozsahu nabíjení. Pokud jsou baterie příliš horké nebo příliš studené, může jejich nabíjení trvat déle nebo se nemusí nabíjet vůbec.

- Baterie, které pracují při nulové teplotě nebo v minusu mohou dodat pouze 60 % kapacity pro provoz elektrokoloběžky. To berte na vědomí, pokud máte v plánu absolvovat jízdu v takto nízkých teplotách.
- Pokud jezdíte za vysokých teplot, vždy dbejte na to, abyste po jízdě koloběžku uschovali do stínu, nikdy ji nepřikrývejte dekami či oblečením. Baterie musí mít přístup k volnému prostoru. V opačném případě může přehřátí baterie vést k jejímu trvalému poškození.

Výměna baterie

Koloběžka je napájena dobíjecí lithiovou baterií. Při běžném používání a správné údržbě by měla vydržet ekvivalent 500 až 1 000 plných nabití. Jakmile se baterie přiblíží ke konci své životnosti, je třeba ji častěji nabíjet a dojezd koloběžky se bude snižovat. Chcete-li si objednat náhradní baterii, obraťte se na svého distributora nebo nejbližší servis elektrokoloběžek.

Údržba baterií

Neumísťujte baterii do prostředí s teplotou vyšší než 50 °C nebo do prostředí s nízkou teplotou pod –20 °C (například baterii neumísťujte do auta vystaveného letním teplotám).

Nevkládejte baterii do ohně, jinak může dojít k jejímu selhání, přehřátí, a dokonce i k požáru či výbuchu. Další opatření pro údržbu akumulátoru naleznete na jeho výrobním štítku. Zabraňte úplnému vybití baterie a jejímu dobíjení. Snažte se ji používat co nejvíce – tím výrazně prodloužíte její životnost. Při používání v pokojové teplotě může navíc akumulátor dosáhnout vyššího dojezdu a výkonu; při používání v prostředí s teplotou pod 0 °C se životnost a výkon akumulátoru sníží. Obvykle při teplotě –20 °C může být cestovní dosah pouze poloviční nebo nižší než při běžné teplotě. Po zvýšení teploty se cestovní dojezd akumulátoru obnoví.

Plně nabitý akumulátor vyčerpá svou energii přibližně po 60–90 dnech pohotovostního režimu; pokud není plně nabitý, vyčerpá se přibližně po 20–40 dnech pohotovostního režimu. Pokud se v této době včas nenabije, může dojít k nadměrnému vybití baterie a jejímu poškození. Toto poškození je nenapravitelné a z důvodu poškození způsobeného dlouhým nenabíjením se na něj nevztahuje bezplatná záruka.

Je zakázáno svévolně rozebírat akumulátor, může tak dojít k vážným bezpečnostním nehodám v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo zkratu).

Doporučení pro skladování

Skladování baterie a nabíjení při teplotě 10–35 ° C, nízké vlhkosti a bezkorozivní plynne atmosféry.

Dlouhodobé skladování:

V případě dlouhodobého skladování (více než 3 měsíce) skladujte lithiovou baterii při teplotě 10–20 ° C, nízké vlhkosti a bezkorozivní plynne atmosféře.

Údržba elektrokoloběžky

Koloběžka je navržena tak, aby byla téměř bezúdržbová. Před jízdou se však vždy ujistěte, že je čistá, všechny díly jsou nainstalovány a správně fungují, baterie je nabitá a pneumatiky jsou správně nafouknuté. Nikdy koloběžku neotvírejte –displej ani motor. Nejedná se o díly, které by mohl uživatel opravovat.

Před provedením následujících postupů se ujistěte, že je elektrokoloběžka vypnutá a odpojená od sítě.

1. Zvedání elektrokoloběžky

Pozor na prsty! Při zvedání koloběžky nepoužívejte pneumatiky, blatníky ani kolo, protože by mohlo dojít k zachycení rukou nebo prstů a následnému zranění. U modelů nad 15kg doporučujeme zvedat koloběžku dvěma spolupracujícími osobami.

2. Údržba pneumatik a kol

- Pokud je koloběžka dodávána s nafukovacími koly, dbejte na to, aby byl tlak v pneumatikách správný. Vyšší tlak snižuje výkon odpružení a trakci a zvyšuje riziko ztráty kontroly nad elektrokoloběžkou, kolize a pádu. Nižší tlak snižuje dojezd a zvyšuje riziko poškození sestavy pneumatika/kolo. Nerovnoměrný tlak způsobuje, že elektrokoloběžka zatáčí ve směru pneumatiky s nižším tlakem.
- Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu elektrokoloběžky nezapomeňte pravidelně kontrolovat pneumatiky a kola, zejména pokud jste nedávno prováděli servis sestavy pneumatika/kola.

3. Kontrola sestavy pneumatiky a kola

1) Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.

2) Zkontrolujte, zda se kolo neviklá, a to tak, že uchopíte sestavu pneumatika/kolo a pokusíte se s ní pohybovat do stran. Pokud zjistíte viklání kola, zkontrolujte matici kola a v případě potřeby ji dotáhněte.

3. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách u modelů s nafukovacími koly.

Pneumatiky na elektrokoloběžce zajišťují odpružení a trakci. Obě funkce jsou ovlivněny tlakem vzduchu v pneumatikách.

Dbejte na následující:

- Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
- Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Nesprávně nahuštěné pneumatiky budou mít za následek nižší než optimální dojezd.
- Pokud tlak v obou pneumatikách nedosahuje hodnoty uvedené na pneumatice u vašeho modelu elektrokoloběžky, nahuštěte pneumatiku na předepsaný tlak.
- Zkontrolujte, zda jsou obě pneumatiky stejně nahuštěné a zda na nich nejsou nečistoty.

4. Čištění elektrokoloběžky

Podlážku ani pneumatiky nečistěte žádnými speciálními čistícími prostředky. Použití takových prostředků může snížit trakci a zvýšit riziko pádu.

Čištění elektrokoloběžky provádějte následovně:

- Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
- Po nabíjení a před čištěním vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Koloběžku jemně očistěte vodou s mýdlem a měkkým hadříkem.
- Zajistěte, aby elektrokoloběžka nepřišla do kontaktu s tekoucí vodou.
- Elektrokoloběžku neumývejte elektrickou myčkou nebo vysokotlakou hadicí. Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Po nabíjení vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nevystavujte se přívalům silného deště (včetně jízdy, skladování nebo přepravy). Čistěte mýdlem s vodou a měkkým hadříkem. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Při nedodržení těchto pokynů se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Neponořujte baterii ani kovové tělo do vody. Pokud máte podezření, že baterie nebo kovové tělo přišlo do kontaktu s vodou, kontaktujte svého distributora nebo nejbližší servis elektrokoloběžek.
- Dokud neobdržíte další pokyny, skladujte elektrokoloběžku ve svislé poloze, venku a mimo dosah hořlavých předmětů. Nepokoušejte se baterii vyjmout. Nezapojujte napájecí kabel do koloběžky. Nedodržení těchto pokynů vás může vystavit úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.

5. Servis elektrokoloběžky

- Před prováděním jakékoli údržby nebo instalací jakéhokoli dílu nebo příslušenství elektrokoloběžku vždy vypněte a odpojte síťový kabel.
- Nepokoušejte se elektrokoloběžku otevřít. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl běžný uživatel opravovat. Otevřením koloběžky riskujete zranění elektrickým proudem. Také byste mohli zrušit platnost omezené záruky, poškodit koloběžku a učinit ji nebezpečnou pro používání.
- Neotvírejte motor. Uvnitř motoru nejsou žádné díly, které by mohl běžný uživatel opravovat. Elektrokoloběžku byste tak mohli poškodit a učinit ji nebezpečnou pro používání.
- Používejte pouze díly, spojovací materiál a příslušenství schválené pro elektrokoloběžky.

- Používejte ochranné brýle. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění.
- Vždy je doporučeno obrátit se na jakýkoliv profesionální servis elektrokoloběžek.
- Je doporučeno dodržet servisní interval alespoň každých cca 1000 ujetých kilometrů, nebo před začátkem každé sezony – dle toho, co nastane dříve.

6. Před první jízdou

- Po důkladném prostudování tohoto návodu se ujistěte, že je koloběžka správně sestavena. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy a brzdy jsou funkční, stejně jako před každou další jízdou.
- Pokud je koloběžka vybavena nafukovacími koly, zkontrolujte tlak dle informace přímo na pneumatice.
- Většina elektrokoloběžek potřebuje k rozjetí kinetickou energii, z místa tedy nedokážou nastartovat. Je nutno se s koloběžkou rozjet odražením a společně se získáním stability stisknout plynovou páčku.
- První jízdu absolvujte v nejnižším rychlostním režimu, dokud se důkladně neseznámíte s chováním elektrokoloběžky, obzvláště pokud s ní nemáte žádné předchozí zkušenosti.

Záruka

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za nákup elektrokoloběžky Aerium. Po zakoupení elektrokoloběžky si prosím pečlivě uschovejte kupní doklad, který současně funguje jako záruční list. Obrázky obsažené v této uživatelské příručce se mohou lišit od koloběžky, kterou jste obdrželi. Výkon a konfigurace koloběžky mohou být čas od času vylepšeny a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Podmínky

Tato záruka se vztahuje na poškození, ke kterému dojde během přepravy k zákazníkovi – například nemusí fungovat motor nebo baterie nemusí dodávat energii. Nevztahuje se na poškození, které vzniklo během přepravy a o kterém zákazník včas neinformoval prodejce (tedy do 24 hodin od převzetí od přepravce, pokud byl poškozen obal, je nutné mít sepsán škodový zápis).

Na koloběžku se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení.


Poznámka: Záruka nebude poskytnuta v následujících případech:

- Na spotřební a rychle opotřebitelné díly se nevztahuje záruka: LED světla, pneumatiky a duše, celá sada brzdového systému, brzdové lanko, plastové díly a kryty atd.

- Všechna uživatelská poškození, která vzniknou například broděním, nevhodným přístupem, používáním nevhodného příslušenství nebo vlivem pádů, sjížděním schodů, skákáním a prováděnou akrobacií, taháním za řídítka v nepřiměřené míře nebo například nadměrným zakláněním nebo nahýbáním se přes řídítka. Stejně tak pokud nebude proveden pravidelný servis, který je závislý na frekvenci využití elektrokoloběžky.
- Na baterii je záruka 6 měsíců. Kupující je oprávněn reklamovat vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v rámci 24 měsíců od koupě produktu. To se nevztahuje na životnost baterií a akumulátorů. Snižování kapacity totiž není vadou, ale přirozenou vlastností baterie. Vzhledem k tomu, že k opotřebení dochází při běžném používání zboží, záruku lze uplatnit pouze při poškození baterie. Její životnost je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, ale i se způsobem nabíjení, vybíjení a uskladnění. Proto se používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie, nikoli o její záruční dobu!

Baterii můžete reklamovat běžně jako cokoliv jiného po zákonem stanovenou dobu 24 měsíců. Pokud se tedy například při běžném používání akumulátoru vlivem konstrukční, či skrytě materiálové vady uvolní nějaká jeho část, pravděpodobně se jedná o důvod k reklamaci. Nelze však po době delší než 6 měsíců reklamovat pokles kapacity akumulátoru. Pokles kapacity souvisí se životností akumulátoru. Jedná se o přirozený jev, který je navíc ovlivněn počtem nabíjecích cyklů, způsobem nabíjení, vybíjení a skladování. Jestliže necháte lithiový akumulátor úplně vybitý po několik týdnů, je možné, že jej již nepůjde vůbec nabít. V takovém případě se již nejedná o vadu akumulátoru, k poškození došlo zanedbáním běžné údržby a chybného uskladnění ze strany uživatele.

Obrázky použité v této příručce, slouží k ilustraci způsobu ovládání a struktury výrobku. V případě, že existuje rozdíl mezi fyzickým předmětem a ilustracemi, berte prosím fyzický předmět jako standard.



Bezpečnost především!

V této části jsou uvedena bezpečnostní a výstražná upozornění, která byste měli znát, než začnete používat naše produkty.

RIZIKO ÚMRTÍ NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ

Při každé jízdě na elektrické koloběžce riskujete smrt nebo vážné zranění v důsledku ztráty kontroly, nárazů a pádů. Abyste snížili riziko zranění, přečtěte si a dodržujte všechny pokyny a varování v uživatelské příručce.

Při jízdě vždy noste přilbu. Používejte schválenou cyklistickou, skateboardovou nebo motocrossovou přilbu, která správně sedí s nasazeným podbradním řemínkem a poskytuje ochranu temenní části hlavy.

Vyhýbejte se překážkám a kluzkým povrchům, které by mohly způsobit ztrátu rovnováhy nebo trakce a pád.

Všechny díly elektrické koloběžky musí být správně nainstalovány. Nikdy se nepokoušejte používat elektrickou koloběžku bez správné instalace všech dílů, mohlo by dojít k poškození elektrické koloběžky a vážnému zranění v důsledku ztráty kontroly, nárazů a pádů.

POZOR!

Elektrickou koloběžku neupravujte. Úpravy elektrické koloběžky bez předchozího písemného souhlasu výrobce by mohly narušit provoz elektrické koloběžky.

BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ:

Jízda na elektrické koloběžce může být nebezpečná. Určité podmínky mohou způsobit selhání součástí bez zavinění výrobce. Koloběžka je určena k pohybu, a proto je možné ztratit kontrolu, spadnout a/nebo se dostat do nebezpečných situací, kterým se nelze vyvarovat ani opatrností, poučením nebo odbornými znalostmi. Pokud k něčemu takovému dojde, můžete se vážně zranit nebo zemřít, a to i při použití bezpečnostního vybavení a dalších bezpečnostních opatření.

JÍZDA JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. VŽDY POUŽÍVEJTE ZDRAVÝ ROZUM.

Tato příručka obsahuje mnoho varování a upozornění týkajících se důsledků, které by mělo zanedbání kontroly, údržby nebo správného používání elektrické koloběžky. Vzhledem k tomu, že každá nehoda může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt, berte na vědomí varování před možným vážným zraněním nebo smrtí pokaždé, když je taková situace v této příručce zmíněna.

VHODNÝ JEZDECKÝ ODĚV

Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou:

- Schválená ochranná přilba. (Přilba může být vyžadována místními zákony nebo předpisy ve vaší oblasti.)
- Chrániče loktů a kolen
- Košile s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty
- Rukavice
- Šněrovací boty s gumovou podrážkou, nikdy nejezděte naboso, v sandálech nebo pantoflích a dbejte na to, abyste měli zavázané tkaničky, které by mohly překážet kolům a hnacímu systému.

JEZDEC A DOHLED RODIČŮ

JEZDEC NESMÍ PŘEKROČIT HMOTNOSTNÍ LIMIT 100 KG.

Hmotnost jezdce není vše. Zvažte, zdali fyzické proporce dané osoby jsou vhodné pro konstrukci nebo udržení kontroly nad koloběžkou.

Tato příručka obsahuje mimořádně důležité bezpečnostní informace. Je vaší povinností si tyto informace kompletně prostudovat a ujistit se, že všichni jezdci rozumí všem varováním, upozorněním, pokynům a bezpečnostním tématům, a zajistit, aby všichni jezdci mohli tento skútr bezpečně a zodpovědně používat.

Doporučujeme, aby si všichni jezdci pravidelně procházeli a upevňovali všechny informace uvedené v této příručce, a pravidelně kontrolovali a udržovali koloběžku, pro zajištění bezpečnosti.

Doporučený věk jezdce je 18 let a více. Jezdec, který se na koloběžku nedokáže pohodlně postavit, by se na ní neměl pokoušet jezdit. Rozhodnutí rodičů povolit

svému dítěti jízdu na koloběžce by mělo vycházet z vyspělosti dítěte, jeho dovedností a schopnosti dodržovat pravidla.

Nedotýkejte se motoru nebo brzd koloběžky během používání nebo bezprostředně po použití, protože tyto části mohou být velmi horké.

Koloběžku uchovávejte mimo dosah malých dětí a pamatujte, že je určena k používání pouze osobami, které jsou minimálně zcela způsobilé a pohodlně ovládají tento výrobek.

JEZDECKÉ PRAKTIKY A PODMÍNKY

- Zkontrolujte a dodržujte všechny platné zákony a předpisy, které mohou ovlivňovat místa, kde lze elektrickou koloběžku používat.
- Vždy jezděte opatrně. Dávejte pozor na překážky, které by mohly nečekaně zachytit kolo nebo vás donutit k náhlému pádu či ztrátě kontroly. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli chodcům, jiným osobám na kolech (jako jsou bruslaři, skateboardisté, koloběžkáři, cyklisté atd.), dětem nebo zvířatům, které by vám mohly vstoupit do cesty. Vždy respektujte práva a majetek ostatních.
- Neaktivujte ovládání rychlosti na rukojeti, pokud pevně nestojíte na koloběžce a nenacházíte se v bezpečném venkovním prostředí, které je vhodné pro jízdu.
- Na této elektrické koloběžce se nepokoušejte provádět kaskadérské kousky nebo triky. Tento výrobek není vyroben tak, aby vydržel skákání, broušení obrubníků, smykování nebo jakýkoli jiný typ nesprávného použití či kaskadérských kousků.
- Vždy se držte oběma rukama řídítek.
- Nikdy nedovolte, aby na koloběžce jezdila více než jedna osoba najednou.
- Koloběžku nikdy nepoužívejte v blízkosti schodů, vodních nádrží nebo bazénů.
- Nepřibližujte prsty ani jinými částmi těla k řemenu, motoru, systému řízení, kolům a všem ostatním pohyblivým součástem.
- Nikdy nejezděte, když používáte mobilní telefon nebo máte na uších sluchátka.
- Nikdy se nepřipojujte k jinému vozidlu, ani nikoho nebo nic netahejte.
- Koloběžku nikdy neponořujte do vody; voda by mohla poškodit elektrické a hnací součásti nebo vytvořit jiné nebezpečné podmínky.
- Jezděte pouze po rovném, suchém povrchu, jako je chodník nebo rovný terén bez volných nečistot, například písku, listů, kamenů nebo štěrku. Voda, bláto, led, hrbolatý, nerovný, kluzký nebo drsný povrch mohou zhoršit trakci a přispět k možné ztrátě kontroly nad koloběžkou.
- Vyvarujte se nadměrné rychlosti, která může vzniknout při jízdě z kopce a mohla by způsobit ztrátu kontroly.
- Nejezděte v noci nebo v místech s omezenou viditelností.
- Nejezděte za deštivého počasí.
- Nejezděte v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek.

- NIKDY nepoužívejte koloběžku na veřejných komunikacích, v kopcích, na svažitých příjezdových cestách nebo v blízkosti motorových vozidel. Nejezděte v interiéru nebo na površích, které by se mohly poškodit, jako jsou koberce nebo podlahové krytiny.

Před každou jízdou je třeba provést následující kontroly koloběžky:

- Zkontrolujte, zda brzdový systém funguje správně.
- zda jsou všechny součásti řádně zajištěny a zda fungují v souladu se specifikacemi výrobce. Součásti musí být udržovány a opravovány v souladu s autorizací výrobce. Výměnu náhradních dílů s instalací provede kvalifikovaný servisní pracovník.

NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH UPOZORNĚNÍ ZVYŠUJE RIZIKO MOŽNÉHO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. PŘI JÍZDĚ DBEJTE NÁLEŽITÉ OPATRNOSTI A VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ POMŮCKY.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

1. Neponořujte koloběžku ani její nabíječku do vody nebo jiné tekutiny.
2. Nenabíjejte koloběžku s poškozenou nebo zničenou nabíječkou. Objednejte si náhradní nabíječku.
3. Veškeré opravy musí provádět autorizovaný nebo kvalifikovaný servis/opravna.
4. Sestavení koloběžky musí provést dospělá osoba.
5. Abyste zabránili udušení, uchovávejte všechny sáčky a malé části mimo dosah kojenců a dětí.
6. Tato koloběžka není určena k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim někdo, kdo je zodpovědný za jejich bezpečnost, neposkytl předchozí pokyny týkající se používání koloběžky. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že s koloběžkou nebudou nekontrolovaně manipulovat.

SPECIFIKACE:

Lithiová baterie:	24V 5,2Ah
Motor:	250 W
Název aplikace:	aovopro
Doba nabíjení:	3 hodiny
Pneumatika:	5 palcová protiskluzová pevná pneumatika
Materiál rámu:	Hliníková slitina
Brzda:	Elektronická brzda + kotoučová brzda
Světla:	Zadní světlo + brzdové světlo
Odpružení:	Přední odpružení
Nosnost:	max. 100 Kg
Velikost:	92 x 42 x 104 cm (rozložená) (Výšku řídítek lze nastavit od 94 cm, 99 a 104 cm) 84 x 15 x 30 cm (složená)
Hmotnost:	8,7 kg
Maximální dojezd:	10-15 km
Přednastavené úrovně rychlosti:	3 rychlostní stupně 15 km/h, 20 km/h, 25 km/h, nutno nastavit v aplikaci
Aplikace:	Zobrazení rychlosti/baterie/ujetých kilometrů, zámek koloběžky, nastavení času automatického vypnutí.

Odmítnutí odpovědnosti:

Uvedené rychlosti a vzdálenosti vycházejí z referenčních hodnot, tedy váhy jezdce 60kg, rychlosti 15km/hod, rovné plochy a standardní venkovní teploty okolo 20 stupňů.

Mohou se lišit v závislosti na řadě faktorů, mezi které patří hmotnost jezdce, rychlost jízdy a sklon jízdy.

SMART APLIKACE:



1. Vyhledejte aplikaci **aovopro** v obchodě APP store nebo Google Play.
Stáhněte si ji a nainstalujte do chytrého zařízení.
2. Zkontrolujte, zda je na chytrém zařízení zapnuta funkce Bluetooth.
3. Po instalaci aplikace stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy, abyste koloběžku zapnuli.
4. Otevřete aplikaci **aovopro**.
Koloběžka se automaticky připojí k aplikaci, pomocí aplikace poté můžete změnit rychlost, nastavit tempomat nebo koloběžku zamknout.

PŘIPOJENÝ SKÚTR:



Riding mode (režim jízdy):

Přepínání mezi 3 přednastavenými rychlostními stupni

Eco: 15 km/h

Pomalá: 20 km/h

Sportovní: 25 km/hod

Boot mode:

Přepínání mezi režimem startování.

Zahájení:

Rychlost koloběžky můžete nastavit pomocí páčky rychlosti. Pokud je páčka rychlosti stisknuta v režimu startování, koloběžka nepojede.


Režim Taxi: Pomocí páčky rychlosti můžete zahájit jízdu koloběžky.

Hodnota rychlostního limitu:

V aplikaci lze nastavit rychlostní limit koloběžky pro zvýšení bezpečnosti.

Omezení rychlosti lze nastavit v rozmezí 15 km/h – 25 km/h.

Výchozí rychlost je 25 km/h.



Informace

Details	
Battery	80%
Speed	0.0km/h
Voltage	27.0V
Current	0.0A
Input power	0.0W
Controller temperature	21°C
Subtotal	0.0km
Total mileage	2.6km
APP version number	1.2.3

POPIS



Tipy:

1. Stisknutím tlačítka na 3 sekundy koloběžku zapnete/vypnete




2. Zobrazení zbývajících kapacity baterie

Pokud svítí všechny kontrolky modře, pak je baterie plně nabitá, každá kontrolka zobrazuje 20 % baterie.



3. Stisknutím páčky složíte/ rozložíte koloběžku:



4. Složení koloběžky:



Péče o baterie a jejich likvidace

Baterii neskladujte při teplotách nad 21 °C a pod 0 °C.

Baterii nenechávejte vybitou. Po jízdě je vždy baterii potřeba nabít. Při delším skladování je nutné baterii nabíjet alespoň jednou za dva měsíce.

Nedodržením tohoto postupu může dojít ke snížení kapacity baterie, případně k jejímu trvalému poškození, na což se nevztahuje záruka.



TATO KOLOŽKA OBSAHUJE UZAVŘENÉ OLOVĚNÉ BATERIE, KTERÉ MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNY V SOULADU S MÍSTNÍMI A STÁTNÍMI ZÁKONY. PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY K LIKVIDACI A POROZUMĚJTE JIM:

Likvidace:

Tento výrobek obsahuje uzavřené lithiové baterie, které musí být zlikvidovány nebo recyklovány způsobem bezpečným pro životní prostředí.

Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Nevyhazujte baterie do ohně, mohlo by dojít k jejich vytečení nebo výbuchu.

Spalování, likvidace na skládce, anebo ukládání uzavřených olověných baterií do domovního odpadu je ve většině oblastí zákonem zakázáno. Vyčerpané baterie odevzdejte do státem nebo federálním úřadem schváleného recyklačního závodu na olověné baterie nebo se obraťte na místního prodejce autobaterií.

VAROVÁNÍ:

Nezaměňujte staré a nové baterie. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíkovo- zinkové) ani dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.

ÚDRŽBA:

Koloběžku čistěte měkkým vlhkým hadříkem. K čištění nepoužívejte žádný vosk ani tekutiny ve spreji. Mohlo by dojít k erozi vypínače.

Koloběžku ani nabíječku neponořujte do vody ani jiné kapaliny.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Problém	Možná příčina	Řešení
Koloběžka nejede	Baterie není nabitá	Plně nabijte baterii. První nabíjení by mělo trvat 4 hodiny a následné 3 hodiny.
	Uvolněné nebo odpojené vodiče nebo konektory.	Zkontrolujte, zda je nabíječka pevně zapojena do zásuvky i do koloběžky.
Doba chodu koloběžky je krátká	Baterie vyžaduje nabíjení	Plně nabijte baterii. První nabíjení by mělo trvat 4 hodin a další nabíjení 3 hodin. Zkontrolujte, zda je nabíječka pevně zapojena do zásuvky i do koloběžky.
	Baterie nelze plně nabít	Ujistěte se, že je přívod proudu do zásuvky zapnutý. Možná bude nutné vyměnit baterii. I při správné péči nevydrží dobíjecí baterie věčně. Průměrná životnost dobíjecí baterie je 1 až 2 roky v závislosti na podmínkách a používání koloběžky. Vyměňte pouze za doporučenou náhradu baterie.
Koloběžka jede pomalu	Koloběžka je přetížená	Ujistěte se, že jste koloběžku nepřetížili více než 100 kg. Maximální hmotnostní limit, jízda do prudkého kopce. Vyvarujte se přetěžování koloběžky, jinak může dojít k předčasnému opotřebení baterií a komponentů.
	Nevhodné jízdní podmínky	Jezděte pouze po pevném, rovném, čistém a suchém povrchu, jako je chodník nebo rovný terén.