

Aerium T5000 Solar LED TWS

Uživatelský manuál



Děkujeme, že jste si zakoupili solární Bluetooth reproduktor ES-T69.

Abyste mohli tento produkt lépe používat a plně využívat komplexní poprodejní servisní podporu, přečtěte si prosím před uvedením do provozu pozorně návod k použití.

Představení produktu


- Tento produkt je venkovní přenosný solárně napájený Bluetooth reproduktor, vybavený vysoce výkonným LED osvětlením a barevnými světly, která se mohou přizpůsobit různým venkovním prostředím. Díky zabudovanému výkonnému audio zesilovači a Hi-Fi reproduktoru, si můžete vychutnat vysoce kvalitní hudbu za jakýchkoli podmínek.
- S vestavěným vysoce výkonným monokrystalickým křemíkovým solárním panelem se reproduktor může nabíjet a přehrávat hudbu nepřetržitě. Po 30 minutách solárního nabíjení můžete přehrávat hudbu až 30 minut při mírné hlasitosti. (testováno v reálných podmínkách, může se lišit v závislosti na různých místech, ročních obdobích a časech). Díky velké kapacitě vestavěné baterie má extrémně dlouhou výdrž, více než 20 hodin nepřetržitého přehrávání hudby. (Všechna testovací data pocházejí z plošného testu výrobce, mohou se lišit v důsledku různých podmínek použití, jako je hlasitost, typ hudby, sluneční světlo atd.)
- Krásný a módní vzhled; Vodotěsný stupeň IP66, odolný proti pádu a prachu, ať už doma, v parku, na volnočasové nebo sportovní cyklistice, tento produkt vám umožní pocítit kouzlo technologie.

Specifikace

1	Verze Bluetooth	Bluetooth 5.1 (podpora TWS)
2	Vzdálenost bezdrátového přenosu	8 - 10 metrů
3	Zvukový vstup	Bluetooth, AUX, TF karta
4	Formát zvuku	MP3, WAV, WMA
5	Poměr zvukového signálu k šumu	≥ 75 dB
6	Zkreslení	≤1 %
7	Výstupní výkon zvuku	2*10W
8	Reproduktor	Průměr 46mm, 20 jader, 40Ω, 10W
9	Frekvenční odezva	20 Hz – 20 kHz
10	Provozní napětí	6,6 - 8,4V
11	Proud v režimu Standby	≤0,5 mA
12	Vestavěná baterie	3,7V/5000mAh
13	Specifikace nabíjení	5V/2A
14	Solární panel	9V/1,2W
15	Provozní teplota	0 °C – 60 °C
16	Skladovací teplota	-20 °C -45 °C

Popis produktu

1. Indikátor solárního nabíjení (zelený)
2. Tlačítko LED osvětlení
3. Předchozí skladba (krátké stisknutí) / snížení hlasitosti (dlouhé stisknutí)
4. Příchozí hovor/přehrát/pozastavit (krátkým stisknutím přehrát/pozastavit, dvojitém kliknutím přijmout hovor)
5. Mikrofon
6. Další skladba (krátké stisknutí) / zvýšení hlasitosti (dlouhé stisknutí)
7. Tlačítko ON/OFF
8. Provozní indikátor
9. Reprodaktor
10. Solární panel
11. Otvor pro řemínek
12. Barevná světla
13. Vstup TYP-C
14. Vstup AUX
15. Slot pro TF karty



Bezdrátové připojení Bluetooth

- Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7) na více než 2 sekundy ve stavu Vypnuto, abyste se dostali do režimu bezdrátového párování, indikátor (8) v této situaci bude střídavě blikat modrým světlem. (Výrobek se automaticky vypne, pokud se žádné ze zařízení úspěšně nespáruje do 15 minut, nebo se vypne krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF (7)).
- Vyhledejte signál Bluetooth okolních zařízení prostřednictvím chytrého telefonu nebo jakéhokoliv jiného zařízení a najděte název produktu: ES-T69(Pro MAX).
- Po spárování a úspěšném připojení s ES-T69 (Pro MAX) bude svítit indikátor (8) modrým světlem. Chcete-li přehrávat hudbu, zapněte hudební přehrávač na připojeném zařízení (např. mobilní telefon). Modré světlo indikátoru (8) stále bliká, když probíhá přenos dat.
- Po úspěšném připojení Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko příchozího hovoru (4) po dobu 2 sekund, abyste se odpojili a vstoupili do režimu Bluetooth párování.
- TWS párování
 1. Zapněte dva reproduktory ES-T69(Pro MAX), které nejsou připojeny k žádnému zařízení pomocí Bluetooth. Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti (6) pro vstup do režimu párování TWS (přiblížte reproduktory pro snadnější párování). O úspěšném spárování TWS modrý indikátor hostitele pomalu bliká, modrý indikátor podřízeného reproduktoru nepřetržitě svítí. Poté spárujte a připojte mobilní telefon a další digitální zařízení k ES-T69(Pro MAX), pak si můžete užít přehrávání hudby odpovídajícím způsobem.
 2. Poté, co je TWS úspěšně spárován a není připojen k jiným digitálním zařízením, klikněte na tlačítko příchozího hovoru (4) pro zrušení párování TWS, indikátor (8) svítí modře a rychle bliká, poté lze produkt použít jako samostatný reproduktor.

Připojení AUX pro přehrávání hudby

Zapněte ES-T69 (Pro MAX). V jakémkoli stavu připojte audio zařízení (např. mobilní telefon) pomocí 3,5 mm audio kabelu AUX do vstupního portu AUX (14). Nyní můžete přehrávat hudbu spuštěním hudebního přehrávače ve vašem zařízení.

Poznámka: V režimu vstupu AUX se Bluetooth automaticky vypne. Po ukončení režimu AUX se Bluetooth automaticky připojí zpět k dříve spárovanému zařízení

Přehrávání hudby přes TF kartu

Zapněte ES-T69 (Pro MAX). V jakémkoli stavu vložte do TF vstupu (15) TF kartu s formátem MP3, WMA, WAV, reproduktor začne automaticky přehrávat hudbu.

Poznámka: v režimu karty TF je Bluetooth automaticky vypnutý, Bluetooth se spáruje s předchozím zařízením automaticky po vypnutí režimu TF

Přepínání skladeb, nastavení hlasitosti, přehrávání, pauza

1. Krátce stiskněte tlačítko další skladby/zvýšení hlasitosti (6), tím přepnete na další skladbu; Krátce stiskněte tlačítko předchozí skladby/snížení hlasitosti (3), tím přepnete na předchozí skladbu.
2. Dlouze stiskněte tlačítko další skladby/zvýšení hlasitosti (6), hlasitost se zvýší na maximum, ozve se hlas „DoDo“. Dlouze stiskněte tlačítko předchozí skladby/snížení hlasitosti (3), poté se hlasitost sníží.
3. Krátce stiskněte tlačítko příchozího hovoru/ přehrát/ pozastavit (4), tím spustíte nebo pozastavíte hudbu.

Poznámka: V režimu vstupu AUX je funkce přepínání skladeb neplatná.

Přijímání a vytáčení hovorů

1. Po připojení signálu Bluetooth k vašemu telefonu, pokud dojde k příchozímu hovoru, krátkým stisknutím tlačítka „přijmout“ hovoru/přehrát/pozastavit (4) hovor přijmete. (Mini mikrofon (5) je přijímač, mluvte na něj, získáte nejlepší zvukové efekty). Opětovným krátkým stisknutím tlačítka „přijmout“ hovoru/přehrát/ pozastavit (4) hovor zavěsíte.
2. Po připojení Bluetooth dvakrát klikněte na tlačítko přijmout hovor/přehrát/ pozastavit (4), tím můžete vytočit telefonní číslo předchozího hovoru. (Minimikrofon (5) je přijímač, kvalita zvuku je nejlepší, když se na něj hovoří zpříma). Krátkým stisknutím pozastavíte nebo zavěsíte.

Indikátor baterie

Když je reproduktor ve stavu vybité baterie, produkt se automaticky vypne po třech zvukových upozornění na vybití baterie.

Nabíjení adaptérem

Když se jedna strana kabelu TYPE-C připojí ke vstupu DC nabíjení produktu (13), druhá strana se připojí k adaptéru 5V/2A, produkt se začne nabíjet, indikátor nabíjení se rozsvítí červeně, po plném nabití zhasne.

Nabíjení solárního panelu

Umístěte reproduktor v jakémkoliv režimu solárním panelem (10) ve směru nejsilnějšího slunečního světla a produkt se automaticky začne nabíjet. V době nabíjení vždy svítí zelený indikátor solárního nabíjení (1). Když není sluneční svit dostatečný, indikátor solárního nabíjení (1) automaticky zhasne a nabíjení se zastaví.

Barevná světla

1. Poklepáním na tlačítko LED osvětlení (2) zapnete světlo. Poté, co se LED rozsvítí, dalším stisknutím přepnete světelný efekt, stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund přepnete do režimu hudby. Dvojitým kliknutím otevřete paměť posledního světelného efektu. Bílé světlo lze nastavit na nízkou, střední a vysokou intenzitu, dále je pak k dispozici blikající režim, SOS, červená, zelená, modrá, fialová, žlutá a oranžová okolní světla v 7 režimech.
2. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund přepnete režim hudby. Při přehrávání hudby má režim zobrazení barevného světla následujících 5 dynamik: (1) plné barvy kolem dokola, (2) dvě strany blikající směrem doprostřed, (3) blikání směrem od středu, (4) rozšiřování světla směrem se shora dolů, (5) světlo ve vrstvách. Dvojitým kliknutím na tlačítko LED osvětlení (2) přepnete do režimu osvětlení, jedním kliknutím přepnete hudební světelný efekt a dlouhým stisknutím zapnete paměť posledního hudebního světelného efektu.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že dodržujete následující základní bezpečnostní tipy, abyste zajistili bezpečné a spolehlivé používání produktu:

1. Přečtěte si a pochopte všechny bezpečnostní pokyny.
2. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na produktu.
3. Použijte prosím nabíječku, která může poskytnout výstupní DC 5V/2A, aby nedošlo k poškození zařízení.
4. Nepotřísněte tento výrobek žádnou chemickou kapalinou, ani jej na delší dobu neponořujte do vody. Tento produkt má stupeň vodotěsnosti IP66. Abyste zajistili, že tento produkt bude vodotěsný, odstraňte všechny kabelové spoje a zavřete do ochranného krytu; vystavení tohoto produktu tekutinám bez těchto opatření může způsobit trvalé poškození reproduktoru. Nevystavujte tento výrobek vodě, když se nabíjí, protože by mohlo dojít k trvalému poškození reproduktoru nebo napájecího zdroje.
5. Nenechávejte tento produkt blízko zdrojů vysokých teplot, nepečte ani nesušte při vysoké teplotě.
6. Nedovolte, aby výrobek spadl z vysokého místa nebo byl vystaven silným úderům nebo velkému tlaku.

Seznam součástí v balení

V krabici jsou zahrnuty následující položky:

1. Solární bezdrátový reproduktor ES-T69(Pro MAX): 1ks
2. Audio kabel: 1ks
3. USB nabíjecí kabel: 1ks
4. Řemínek: 1ks
5. Manuál: 1ks

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím prodejce.

Odstraňování problémů

- Ihned po zapnutí se produkt automaticky vypne: baterie je vybitá, před použitím ji prosím nabijte;
- Přehrávání se automaticky vypíná nebo restartuje: nedostatečná energie baterie vede k nízkému napětí a nelze přehrávat hudbu, před použitím ji prosím nabijte;
- Žádný zvuk z reproduktoru: zkontrolujte, zda je zapnutá hlasitost; dlouze stiskněte tlačítko Další skladba/zvýšení hlasitosti;
- Tlačítko nemá žádnou funkci nebo nefunguje: vypněte a zapněte reproduktor;
- Nelze připojit zařízení pomocí Bluetooth: nejprve zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, poté zkontrolujte, zda probíhá vyhledávání zařízení Bluetooth, a nakonec zkontrolujte, zda má připojované zařízení povolené připojení pomocí Bluetooth k normálním zařízením;

Varování:

- Nenechávejte tento produkt v přehřátém prostředí (jako je nevětraný vůz, který je vystaven silnému slunečnímu záření, radiátory, kamna a jakékoli jiné zařízení, které produkuje vysoké teplo). Přehřátí by pravděpodobně poškodilo výrobek nebo dokonce způsobilo potenciální ohrožení bezpečnosti lidského života.
- Výrobek se skládá ze složitých elektronických součástí, neprofesionálové nemohou výrobek rozebírat, aby nedošlo k náhodnému zranění nebo poškození výrobku.
- Uvnitř produktu jsou lithium-iontové baterie. Věnujte prosím pozornost použití podle místních zákonů a předpisů, věnujte pozornost také recyklaci. Nevkládejte vyřazenou baterii do přehřátého prostředí, jako je silné sluneční záření, oheň nebo jiný prostor s podobnými podmínkami.
- Nedotýkejte se membrány na boční straně reproduktoru ostrými předměty a prsty, protože by to ovlivnilo zvukový efekt a životnost tohoto produktu.

