




AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi



CZ: 1-17

HU: 18-34

RO: 35-51


HR: 52-68



Návod k použití

ODVLHČOVAČ s čističkou vzduchu

AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

UPOZORNĚNÍ

Je zakázáno jakýmkoli způsobem urychlovat proces odmrazování spotřebiče. Údržbu spotřebiče provádějte pouze tak, jak je uvedeno v návodu k použití. Spotřebič nesmí být uskladněn v místnosti se zařízeními, která mohou být potenciálním zdrojem požáru (např.: otevřený oheň, plynové zařízení nebo elektrické topení). Spotřebič nepropichujte a nevhazujte do ohně. Pozor, použité chladivo nemusí být odorizované. Maximální množství chladiva ve spotřebiči: 60 g. Spotřebič nikdy sami neopravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte pouze autorizovanému servisnímu středisku.



UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Zařízení by mělo být umístěno, provozováno a uskladněno v místnosti větší než 4 m².



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití.
- Spotřebič není určen pro použití v koupelně.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič v nadměrně prašném prostředí.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný, stabilní a suchý povrch, aby se zabránilo chvění, hluku či úniku vody ze spotřebiče.
- Spotřebič umísťte ve vzdálenosti alespoň 20-30 cm od okolních předmětů. Neumísťujte předměty v okolí 30 cm nad horní částí spotřebiče.
- Před zapnutím spotřebiče musí být zásobník na vodu vždy řádně umístěný ve spotřebiči. Nevýjímajte zásobník, pokud je spotřebič v provozu.
- Pro optimální účinnost odvlhčování zavřete okna a dveře do místnosti.
- Udržujte otvory pro vstup a výstup vzduchu čisté. Nevkládejte do nich žádné předměty.
- Při přemísťování spotřebič vypněte a poté odpojte ze zásuvky. Před přemístěním spotřebiče nejprve vylijte vodu ze zásobníku na kondenzát.
- Aby se zabránilo riziku vzniku požáru, spotřebič nesmí být uskladněn v místnosti s otevřeným ohněm, funkčním plynovým zařízením nebo elektrickým topidlem.
- Použité chladivo nemusí být odorizované.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do spotřebiče.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Otvory pro vstup/výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Pravidelně vyprazdňujte zásobník na kondenzát (v extrémních podmínkách se může zásobník naplnit během několika hodin provozu).
- Spotřebič může být umístěn do prostor o teplotě v rozmezí 5-32 °C.
- Pro zajištění efektivního chodu spotřebiče pravidelně čistěte filtr.
- Při skladování a manipulaci se spotřebičem jej nepokládejte na bok nebo vzhůru nohama a vyhněte se silným otřesům.


- Zajistěte, aby se na mřížce pro vstup a výstup vzduchu nehromadil prach. V případě potřeby odpojte spotřebič z el. sítě a pomocí vysavače pravidelně odstraňujte prach a nečistoty.

Pozn.: Stisknutí tlačítek je provázeno zvukovou signalizací.

POPIS SPOTŘEBIČE




1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Rukojeť
4. Pojezdová kolečka



5. Vstup vzduchu
6. Vzduchový filtr
7. Zásobník na vodu


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- | | |
|---|--|
| 1. Tlačítko dětského zámku | 6. Tlačítko funkce nezávislého čištění vzduchu |
| 2. Tlačítko časovače | 7. Tlačítko nastavení vlhkosti |
| 3. Displej | 8. Tlačítko nastavení režimu ventilátoru |
| 4. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru | 9. Tlačítko ON/OFF |
| 5. Tlačítko spánkového režimu | |

POPIS DISPLEJE

1. Světelná indikace funkce nezávislého čištění vzduchu
2. Sv. indikace dětského zámku
3. Sv. indikace plného zásobníku
4. Sv. indikace funkce Anti-frost
5. Sv. indikace spánkového režimu
6. Sv. indikace Wi-Fi
7. Sv. indikace vysoké rychlosti ventilátoru
8. Sv. indikace nízké rychlosti ventilátoru
9. Sv. indikace režimu odvlhčování
10. Sv. indikace automatického režimu
11. Sv. indikace kontinuálního režimu
12. Sv. indikace režimu sušení prádla



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Pro zapnutí/vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Po zapnutí spotřebiče se automaticky uvede do provozu funkce ionizace a UV-C lampa.
- Funkce ionizace obohacuje vzduch o prospěšné záporné ionty, odstraňuje prach a čistí vzduch v místnosti. Je vhodná pro alergiky.
- UV-C lampa pomáhá eliminovat nežádoucí pachy a škodlivé mikroorganismy.

POPIS TLAČÍTEK A JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

TLAČÍTKO DĚTSKÉHO ZÁMKU (CHILD LOCK)

- Pro zapnutí/vypnutí dětského zámku stiskněte tlačítko po dobu 5 vteřin.
- Tato funkce slouží pro uzamčení ovládacího panelu a zabránění nechtěné manipulaci s ním.

TLAČÍTKO ČASOVAČE (TIMER)

- Časovač slouží pro nastavení času zapnutí nebo vypnutí spotřebiče. Nastavení je možné v celých hodinách v rozmezí 1-24 hodin.
- **Pro nastavení času, za který se spotřebič vypne**, nastavte časovač v provozním režimu. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače nastavte požadovaný čas. Vyčkejte 5 vteřin pro uložení nastavení.
- **Pro nastavení času, za který se spotřebič zapne**, nastavte časovač v pohotovostním režimu. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače nastavte požadovaný čas. Vyčkejte 5 vteřin pro uložení nastavení.
- Pro zrušení nastaveného časovače opakovaně stiskněte tlačítko časovače, dokud se na displeji nezobrazí „00“ hodin.

TLAČÍTKO NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU (FAN SPEED)

- Tlačítkem nastavení rychlosti ventilátoru je možné přepínat mezi nízkou a vysokou rychlostí ventilátoru.

TLAČÍTKO SPÁNKOVÉHO REŽIMU (SLEEP)

- Tlačítko spánkového režimu slouží pro vypnutí osvětlení ovládacího panelu, aby nerušilo např. během odpočinku.

TLAČÍTKO FUNKCE NEZÁVISLÉHO ČIŠTĚNÍ VZDUCHU (AIR CLEAN)

- Toto tlačítko slouží pro zapnutí/vypnutí funkce nezávislého čištění vzduchu s ionizací a UV-C lampou.
- V případě zapnutí této funkce bude spotřebič pracovat pouze jako čistička vzduchu, nikoli jako odvlhčovač.

TLAČÍTKO NASTAVENÍ VLHKOSTI (HUMIDITY SETTING)

- Nastavení požadované vlhkosti je možné v rozmezí 30-80 %.

TLAČÍTKO NASTAVENÍ REŽIMU (DEHUMIDIFY MODE)

- Pomocí tohoto tlačítka můžete volit ze 4 režimů:
- **1) NORMÁLNÍ REŽIM** – v tomto režimu lze nastavit požadovanou vlhkost a rychlost ventilátoru.
- **2) AUTOMATICKÝ REŽIM** – v tomto režimu spotřebič automaticky udržuje optimální vlhkost v místnosti při nízké rychlosti ventilátoru. Nelze nastavit požadovanou vlhkost ani rychlost ventilátoru (nastavení je automatické).
- **3) KONTINUÁLNÍ REŽIM** – v tomto režimu spotřebič nepřetržitě odvlhčuje při vysoké rychlosti ventilátoru. Nelze nastavit požadovanou vlhkost ani rychlost ventilátoru (nastavení je automatické).

Upozornění: pokud zvolíte tento režim, musí být ke spotřebiči připojena odtoková hadice (je součástí balení). Pokud bude ve spotřebiči pouze zásobník na vodu, spotřebič se vypne, jakmile bude zásobník plný.

- **4) REŽIM SUŠENÍ PRÁDLA** - tento režim je vhodný pro urychlení sušení prádla při vysoké rychlosti ventilátoru. Nelze nastavit požadovanou vlhkost ani rychlost ventilátoru (nastavení je automatické).

FUNKCE ANTI-FROST (AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ)

- Pokud je spotřebič umístěn v prostoru o teplotě nižší než 24 °C, spustí se funkce odmrazování.
- 18-23°C - cyklus 2 hodiny odvlhčování, pak 5 minut odmrazování
12-18°C - cyklus 25 minut odvlhčování, pak 5 minut odmrazování
5-12°C - cyklus 20 minut odvlhčování, 5 minut odmrazování
<5°C - ochrana spotřebiče, kompresoru. Nemohou být aktivovány téměř žádné funkce kromě funkce cirkulace vzduchu

BAREVNÝ UKAZATEL ÚROVNĚ VLHKOSTI

- Spotřebič je vybaven barevnou světelnou indikací úrovně vlhkosti:
Modrá – vlhkost <50 %
Zelená – vlhkost 50-70 %
Červená – vlhkost >70 %


DALŠÍ FUNKCE

- **ALARM** – pokud je zásobník na vodu plný nebo je vyjmut na více než tři minuty ze spotřebiče, ozve se zvuková signalizace, upozorňující na vyprázdnění zásobníku a jeho zpětné vložení do spotřebiče.
- **AUTO STOP** – pokud je zásobník na vodu plný, vyjmutý, špatně umístěný nebo pokud je vlhkost v místnosti o 5 % nižší než nastavená vlhkost, spotřebič automaticky zastaví odvlhčování.
- **FUNKCE PAMĚTI** – pokud dojde k výpadku napájení, spotřebič si pamatuje poslední nastavení. Po opětovném zapnutí se spotřebič spustí v naposledy nastaveném režimu.
- **SVĚTELNÁ INDIKACE PLNÉHO ZÁSOBNÍKU** – pokud svítí tato indikace, znamená to, že je zásobník na vodu plný a je třeba jej vyprázdnit, nebo že je zásobník vyjmutý nebo špatně umístěný.


ODSTRANĚNÍ KONDENZÁTU

VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Před vyprázdněním zásobníku spotřebič nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nevyjímejte zásobník na vodu ihned po vypnutí spotřebiče. V opačném případě může ze spotřebiče kapat voda.
- Nepřipojujte ke spotřebiči odtokovou hadici, pokud používáte pro zachycení kondenzátu zásobník. Pokud je připojena hadice, voda bude odtékat ze spotřebiče touto hadicí namísto do zásobníku.
- Uchopte zásobník na vodu z obou stran a opatrně jej vyjměte ze spotřebiče (viz obrázek). Dejte pozor, aby nedošlo k rozlítí kondenzátu.



- Při vyprazdňování zásobníku jej jednou rukou uchopte za rukojeť v horní části a druhou rukou přidržíte spodní část.
- Zásobník řádně umístěte zpět do spotřebiče.



ODVOD KONDENZÁTU POMOCÍ ODTOKOVÉ HADICE (KONTINUÁLNÍ REŽIM)

- Pro kontinuální odvodňování si připravte odtokovou hadici, která je součástí balení (délka 1 metr, vnější průměr 10 mm).
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče.
- Konec odtokové hadice připojte k výstupu ve spotřebiči a vraťte zásobník na vodu zpět do spotřebiče. Druhý konec hadice nasměrujte do větší nádoby (kbelík, vana apod.), kam bude moci kondenzát volně odtékat. Ujistěte se, že odtoková hadice směřuje dolů a není ničím ucpaná, blokována nebo poškozená.
- Před vyjmutím odtokové hadice ze spotřebiče si připravte nádobu na vodu, která může kapat z výstupu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte k čištění těkavé látky (např. ředidla, benzín apod.), aby nedošlo k poškození povrchu spotřebiče. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

Čištění mřížky a pláště spotřebiče

- Povrch spotřebiče otřete měkkým hadříkem. V případě znečištění použijte hadřík navlhčený ve vodě s neutrálním čisticím prostředkem.
- Mřížku pro výstup vzduchu opatrně vyčistěte pomocí vysavače nebo jemného kartáčku.

Čištění filtrů

- Jednou měsíčně opatrně vyčistěte uhlíkový a ionizační filtr pomocí vysavače.

- Životnost filtrů je cca 1 rok v závislosti na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je spotřebič používán.

Upozornění: Nepoužívejte spotřebič bez filtrů. V opačném případě dojde k zachycení prachu výparníkem a zhoršení výkonu spotřebiče.

Čištění zásobníku na vodu

- K čištění zásobníku použijte teplou vodu. V případě znečištění použijte vodu s přidáním neutrálního kuchyňského saponátu a poté zásobník vypláchněte čistou vodou. Zásobník čistěte pravidelně cca jednou týdně, aby se zabránilo růstu plísní a bakterií.

Před použitím spotřebiče zkontrolujte:

- není-li výstup vzduchu blokován,
- zástrčka a zásuvka jsou v dobrém stavu,
- vzduchový filtr je čistý,
- odtoková hadice není poškozená.

Dlouhodobé uskladnění spotřebiče

- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej dle pokynů níže.
- Odpojte spotřebič z el. sítě, očistěte jej a smotejte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že je zásobník na vodu prázdný a čistý a že je odtoková hadice odpojena.
- Zabalte spotřebič tak, aby byl chráněn před prachem a jinými nečistotami.
- Uskladněte spotřebič na suchém a chladném místě.

Možnost dokoupení kombinovaného HEPA + aktivního uhlíkového filtru

- K tomuto modelu je možné zakoupit HEPA + aktivní uhlíkový filtr. Filtr se umísťuje do spotřebiče namísto uhlíkového a ionizačního filtru. Životnost tohoto filtru je cca 1 rok v závislosti na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je spotřebič používán. Filtr je možné čistit jemným kartáčkem nebo vysavačem. Tento filtr čistí vzduch od prachu, spor plísní, pylu, roztočů a jiných patogenů.

TABULKA: PROBLÉMY S ODVLHČOVÁNÍM

Problém	Možná příčina	Řešení
Špatný odvlhčovací výkon spotřebiče	Spotřebiči něco překáží v provozu	Ujistěte se, že spotřebiči v provozu nepřekáží závěsy, rolety, nábytek apod.
	Vzduchový filtr je znečištěný nebo něčím blokován	Vyčistěte filtr
	Dveře nebo okna jsou otevřená	Ujistěte se, že jsou všechny dveře a okna zavřená.
	Teplota v místnosti je příliš nízká	Nízká teplota místnosti snižuje výkon odvlhčování. Spotřebič by měl být umístěn v místnosti, kde je teplota vyšší než 5 °C

TABULKA: PROBLÉM S ODTOKEM VODY

Problém	Možná příčina	Řešení
I když používáte odtokovou hadici, voda se nachází v zásobníku na vodu	Zkontrolujte vypouštěcí otvor, zda není blokován	Vyčistěte jej
	Odtoková hadice je špatně nainstalovaná	Vyčistěte hadici od nečistot a znovu ji nainstalujte

TABULKA PORUCH

Problém	Možná příčina
Spotřebič nepracuje Ovládací panel nefunguje	Spotřebič nebude pracovat, jestliže je teplota v místnosti vyšší než 32 °C nebo nižší než 5 °C Zásobník na vodu je plný
Provoz je náhle hlučný	Spotřebič se nachází na nerovném povrchu
Vlhkost neklesá	Místnost, ve které se spotřebič nachází, je příliš velká Dveře nebo okna jsou otevřená Je možné, že některá zařízení v místnosti produkují páru?
Malý nebo žádný efekt odvlhčování	Teplota v pokoji je příliš nízká Úroveň vlhkosti může být nesprávně nastavena Pokud jednotka pracuje v místnosti, kde je teplota od 5 do 23 °C, spotřebič začne automaticky odmrazovat. Kompresor se na krátkou dobu zastaví (ventilátor bude pracovat ve vysokých otáčkách)

	Jakmile se ukončí proces odmrazování, spotřebič se přepne do předchozího nastavení
Při prvním použití ze spotřebiče vychází zápach	Vzhledem k rostoucí teplotě může spotřebič emitovat ze začátku divný zápach
Spotřebič je hlučný	Spotřebič se nachází na dřevěné podlaze

TABULKA: PROBLÉM S ODVLHČOVAČEM

Problém	Možná příčina	Řešení
Indikace zapnutí/vypnutí nesvítí i když je spotřebič zapojen	Elektrický proud nefunguje nebo je napájecí kabel špatně zasunut do zástrčky	Zkontrolujte elektrický proud Zkontrolujte zástrčku, zda není poškozená Zkontrolujte, zda se napájecí kabel neodpojil Zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen
Indikace plného zásobníku na vodu svítí	Zásobník na vodu je plný Zásobník není správně usazen Zásobník byl vyjmut	Vyprázdněte zásobník na vodu a umístěte jej zpět do spotřebiče
Nastavená funkce nezačala provoz	Úroveň nastavené vlhkosti je příliš vysoká	Snižte úroveň vlhkosti nebo zvolte kontinuální režim

Vysvětlivky chybových kódů na displeji

E1 – senzor vlhkosti je poškozen

E2 – senzor teploty je poškozen

SPECIFIKACE Wi-Fi

Rádiové zařízení

Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, je 20 dBm a 2,4 GHz.

Model: AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: PCB anténa

Frekvence: 2.4 GHz

Maximální výkon: 20 dBm max.

Rozměr: 18*23,5*3,1 (mm)

Provozní teplota: -20 °C~85 °C

Provozní vlhkost: 10 %~85 %

Napájení: DC 3 V-3,6 V

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Lavatronic s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	320 W
Objem zásobníku na vodu	6,5 l
Provozní teplota	5-32 °C
Typ chladiva	R-290

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Návod k aplikaci TUYA Smart pro odvlhčovač s čističkou vzduchu AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi

1. Vyhledejte aplikaci "Tuya Smart" v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android). Stáhněte si aplikaci do svého telefonu. Poté si vytvořte Tuya účet a následně se přihlašte.
2. Ujistěte se, že odvlhčovač je v pohotovostním režimu. Dlouze stiskněte tlačítko "MODE", dokud se nezvve zvukový signál pípnutí. Wi-Fi kontrolka bude rychle blikat.
3. Stiskněte "+" vpravo nahoře nebo tlačítko "Přidat zařízení" na úvodní stránce aplikace "Tuya" pro přidání vašeho zařízení
4. Na obrazovce se zobrazí k výběru produkt s názvem "AERIUM DH20G". Na tento název produktu nyní klikněte.
5. Zadejte heslo ke své Wi-Fi síti a připojte se k Wi-Fi. Po připojení se kontrolka rychle rozbliká, poté stiskněte "Další". Zařízení se přidá do aplikace.
6. Po úspěšném přidání zařízení bude Wi-Fi kontrolka souvisle svítit.
7. Nyní můžete zařízení ovládat pomocí aplikace.

Tuya Smart Android



Tuya Smart iOS






Használati útmutató

Páramentesítő és légtisztító

AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi



Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt. A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg az utasításokat későbbi használatra.

ÉRTESÍTÉS

Tilos a készülék leolvasztási folyamatát bármilyen módon felgyorsítani. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan helyiségben tárolni, ahol olyan berendezések vannak, amelyek potenciális tűzforrást jelenthetnek (pl.: nyílt tűz, gázberendezés vagy elektromos fűtés). Ne szúrja ki a készüléket és ne dobja tűzbe. Figyelem, a használt hűtőfolyadékot nem kell szagtalanítani. Maximális hűtőközeg mennyiség a készülékben: 60 g Soha ne javítsa meg a készüléket. Ezen a készüléken minden javítást csak hivatalos szervizközpont végezhet.



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY

A készüléket 4 m²-nél nagyobb helyiségben kell elhelyezni, üzemeltetni és tárolni.



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ

- Ha a készülék megsérül az ebben a kézikönyvben található utasítások figyelmen kívül hagyása miatt, a garancia érvényét veszti. A gyártó/importőr nem vállal felelősséget a kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából eredő károkért. A készülék gondatlan használata nem felel meg a jelen kézikönyv feltételeinek.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa.

ÉRTESÍTÉS


- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik a lehetséges veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást 8 év alatti gyermekek felügyelete mellett nem végezhetik. A készüléket és annak hálózati kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Ha nem használja a készüléket, vagy meg akarja tisztítani, mindig kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe merült. Tilos a készüléket használni, ha a hálózati kábel dugója sérült. Semmilyen körülmények között ne javítsa saját maga a készüléket. Ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken – fennáll az áramütés veszélye. A készülék minden javítását és beállítását bízza hivatalos szervizközpontba.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz a hálózati kábelnél fogva – fennáll a hálózati kábel/hálózati aljzat sérülésének veszélye.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon túl az asztal szélén, és ne érjen hozzá éles vagy forró felületekhez.

- Ez a készülék háztartási használatra készült. Nem kültéri használatra készült. Nem kereskedelmi vagy ipari használatra készült.
- A készüléket nem fürdőszobában való használatra tervezték.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne használja a készüléket túlságosan poros környezetben.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Kerülje a készülék vízzel való közvetlen érintkezését. Ne érintse meg a készüléket vagy a tápkábelt nedves kézzel.
- A készüléket mindig sík, stabil és száraz felületre helyezze, hogy elkerülje a vibrációt, a zajt vagy a vízszivárgást a készülékből.
- A készüléket a környező tárgytól legalább 20-30 cm távolságra helyezze el. Ne helyezzen tárgyakat a készülék tetejétől 30 cm-re.
- A készülék bekapcsolása előtt a víztartályt mindig megfelelően el kell helyezni a készülékben. Ne távolítsa el a tartályt a készülék működése közben.
- Az optimális páratlanítási hatékonyság érdekében zárja be a helyiség ablakait és ajtóit.
- Tartsa tisztán a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait. Ne tegyen beléjük semmilyen tárgyat.
- A készülék mozgatasakor kapcsolja ki, majd húzza ki a konnektorból. A készülék mozgatása előtt először ürítse ki a vizet a kondenzvíztartályból.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a készüléket nem szabad nyílt lánggal, működő gázkészülékkel vagy elektromos fűtőberendezéssel rendelkező helyiségben tárolni.
- A használt hűtőközeget nem kell szagtalanítani.
- Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a készülékbe.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő bemeneti/kimeneti nyílásait semmi sem takarhatja el.
- Rendszeresen ürítse ki a kondenzvíztartályt (extrém körülmények között a tartály működés után néhány órán belül megtelik).
- A készülék 5-32 °C hőmérsékletű helyiségekben helyezhető el.
- A készülék hatékony működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt.
- A készülék tárolása és kezelése közben ne helyezze az oldalára vagy fejjel lefelé, és kerülje az erős ütések.


- Ügyeljen arra, hogy ne halmozódjon fel por a levegő bemeneti és kimeneti rácsán. Ha szükséges, húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról. hálót, és rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést porszívóval.

Jegyzet: A gombok megnyomását hangjelzés kíséri.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA




1. Levegő kimenet
2. Vezérlőpult
3. Fogantyú
4. Mozgókerekek



5. Levegő bemenet
6. Légszűrő
7. Víztartály


A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Gyermekezár gomb | 6. Független légtisztító funkció gomb |
| 2. Időzítő gomb | 7. Páratartalom beállító gomb |
| 3. Kijelző | 8. Üzem mód beállítás gomb |
| 4. Ventilátor sebesség beállítás gomb | 9. ON/OFF gomb |
| 5. Alvó mód gombja | |

KIJELZŐ LEÍRÁS

1. A független légtisztító funkció fényjelzése
2. St. gyerekzár jelzés
3. St. teljes tárjelzés
4. St. a fagyás gátló funkció jelzése
5. St. alvó üzemmód jelzése
6. St. Wi-Fi jelzés
7. St. nagy ventilátor fordulatszám jelzés
8. St. alacsony ventilátor fordulatszám jelzés
9. St. páratlanítási mód kijelzése
10. St. automatikus üzemmód jelzés
11. St. folyamatos üzemmód jelzése
12. St. ruhanemű szárítási mód kijelzése



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzatba, hálózatok. A készülék készenléti üzemmódban van.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot.
- A készülék bekapcsolása után automatikusan aktiválódik az ionizációs funkció és az UV-C lámpa.
- Az ionizációs funkció hasznos negatív ionokkal gazdagítja a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét. Alkalmas allergiások számára.
- Az UV-C lámpa segít eltávolítani a nem kívánt szagokat és a káros mikroorganizmusokat.

A GOMBOK ÉS EGYEDI FUNKCIÓK LEÍRÁSA GYERMEKZÁR GOMB (CHILD LOCK)

- A gyerekzár be- és kikapcsolásához nyomja meg a gombot 5 másodpercig.
- Ez a funkció a vezérlőpanel lezárására szolgál, és megakadályozza annak megváltoztatását.

IDŐZÍTŐ GOMB (TIMER)

- Az időzítő a készülék be- és kikapcsolási idejének beállítására szolgál. A beállítások teljes órában 1-24 óra tartományban lehetségesek.
- **Annak az időnek a beállításához, amely után a készülék kikapcsol,** állítsa az időzítőt működési módba. Nyomja meg többször az időzítő gombot a kívánt idő beállításához. Várjon 5 másodpercet a beállítások mentéséhez.
- **Annak az időnek a beállításához, amely után a készülék bekapcsol,** állítsa be a készenléti időzítőt. Nyomja meg többször az időzítő gombot a kívánt idő beállításához. Várjon 5 másodpercet a beállítások mentéséhez.
- A beállított időzítő törléséhez nyomja meg többször az időzítő gombot, amíg a kijelzőn a „00” óra meg nem jelenik.

VENTILÁTORSEBESSÉG BEÁLLÍTÓ GOMB (FAN SPEED)

- A ventilátor sebességét beállító gombbal lehet váltani az alacsony és a magas ventilátorsebesség között.

ALVÁS GOMB (SLEEP)

- Az alvó mód gombjával a vezérlőpult világítását le lehet kapcsolni, hogy az ne zavarjon például pihenés közben.

FÜGGETLEN LEVEGŐTISZTÍTÓ FUNKCIÓ GOMB (AIR CLEAN)

- Ezzel a gombbal lehet be- és kikapcsolni a független légtisztító funkciót ionizációval és UV-C lámpával.
- Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék csak légtisztítóként működik, párártlanítóként nem.

PÁRA BEÁLLÍTÓ GOMB (HUMIDITY SETTING)

- A szükséges páratartalom beállítása 30-80% tartományban lehetséges.

PÁRAMENTESÍTÉSI ÜZEMMÓD GOMB (DEHUMIDIFY MODE)

- Ezzel a gombbal 4 mód közül választhat:
- **1) NORMÁL ÜZEMMÓD** – ebben az üzemmódban beállítható a kívánt páratartalom és ventilátor fordulatszám.
- **2) AUTOMATA ÜZEMMÓD** – ebben az üzemmódban a készülék alacsony ventilátorsebesség mellett automatikusan fenntartja az optimális páratartalmat a helyiségben. A kívánt páratartalom vagy ventilátorsebesség beállítása nem lehetséges (a beállítás automatikus).
- **3) FOLYAMATOS ÜZEMMÓD** – ebben az üzemmódban a készülék folyamatosan nagy ventilátorsebesség mellett párártlanítja. A kívánt páratartalom vagy ventilátorsebesség beállítása nem lehetséges (a beállítás automatikus).
Értesítés: ha ezt az üzemmódot választja, egy leeresztő tömlőt kell csatlakoztatni a készülékhez (a csomag tartalmazza). Ha csak víztartály van a készülékben, a készülék kikapcsol, amint a víztartály megtelik.
- **4) RUHASZÁRÍTÁSI ÜZEMMÓD** – ez az üzemmód alkalmas a ruhanemű szárításának felgyorsítására nagy ventilátorsebesség mellett. A kívánt páratartalom vagy ventilátorsebesség beállítása nem lehetséges (a beállítás automatikus).

FAGYGÁTLÓ FUNKCIÓ (AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS)

- Ha a készüléket 24 °C alatti hőmérsékletű helyiségbe helyezi, elindul a leolvasztás funkció.
- 18-23°C - 2 órás párártlanítási ciklusCfűtés, majd 5 perc leolvasztás
- 12-18°C - ciklus 25 perc párártlanításCfűtés, majd 5 perc leolvasztás
- 5-12°C - 20 perces párártlanítási ciklusCfűtés, 5 perc leolvasztás
- <5°C - foltvédelemrEbiCe, kompresszor. Nem aktiválhatók témák általčnincsenek funkciók, kivéveElégkeringtető funkció

A PÁRASZINT SZÍNES JELZŐJE


- A készülék a páratartalom szintjét jelző színes fénnel van felszerelve:
Kék - páratartalom <50%
Zöld - páratartalom 50-70%
Piros - páratartalom >70%

EGYÉB FUNKCIÓK


- **RIASZTÁS** – hatele van-e a víztartály, illtöbb mint három percre ki van véve a készülékből, hangjelzés hallható, amely figyelmezteti a tartály kiürítésére és a készülékbe való visszahelyezésére.
- **AUTOMATIKUS LEÁLLÁS** – ha a víztartály megtelt, eltávolítva, rossz helyen van, vagy ha a helyiség páratartalma 5%-kal alacsonyabb, mint a beállított páratartalom, a készülék automatikusan leállítja a páratlanítást.
- **MEMÓRIA FUNKCIÓ** – áramkimaradás esetén a készülék megjegyzi az utolsó beállítást. Újbóli bekapcsolás után a készülék az utoljára beállított üzemmódban indul el.
- **FÉNYJELZÉSTELJES KÉSZLET** – haez a jelzőfény világít, ez azt jelentia víztartály megtelt, és ki kell üríteni, vagy a tartályt eltávolították vagy rosszul helyezték el.

KONDENZÁCIÓ ELTÁVOLÍTÁSA A VÍZTARTÁLY ÜRÍTÉSE

- A tartály kiürítése előtt először kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról. hálózatok.
- Ne távolítsa el a víztartálytközvetlenül a készülék kikapcsolása után.Másképp víz csöpöghet a készülékből.
- Ne csatlakoztassa a készülékhezcsatornatömlőt, ha edényt használ a kondenzvíz felfogásához.Ha tömlő van csatlakoztatva, vízezen a tömlőn keresztül fog kifolyni a készülékből, nem pedig a tartályba.
- Fogja meg a víztartályt mindkét oldalról, és óvatosan vegye ki a készülékből (lásd a képet). Ügyeljen arra, hogy ne folyjon ki kondenzvíz.



- A magazin ürítésekor egyik kezével a tetején lévő fogantyút, a másik kezével pedig az alját fogja meg.
- Helyezze vissza megfelelően a magazint a készülékbe.



OUTLETKONDENZÁCIÓ A KIERŐCSŐ HASZNÁLATÁVAL (FOLYAMATOS ÜZEMMÓD)

- A folyamatos víztelenítéshez készítse elő a csomagban található lefolyótömlőt (hossza 1 méter, külső átmérője 10 mm).
- Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról. hálózatok.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből.
- Csatlakoztassa a leeresztő tömlő végét a készülékben lévő kimenethez, és helyezze vissza a víztartályt a készülékbe. Irányítsa a tömlő másik végét egy nagyobb edénybe (vödör, kád stb.), ahol a kondenzvíz szabadon lefolyhat. Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő lefelé néz, és nincs eldugulva, eltömődött vagy sérült.
- Mielőtt eltávolítaná a leeresztő tömlőt a készülékből, készítsen elő egy edényt a víz számára, amely a kifolyónyíláson keresztül csöpöghet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról. hálózatok.
- Ne használjatisztításhozillékony anyagok (pl. higítók),benzin stb.),hogy ne sértse meg a készülék felületét. Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Rács tisztítás és a készülék burkolatát

- Puha ronggyal törölje le a készülék felületét. Szennyeződés esetén használjon semleges mosószeres vízben megnedvesített rongyot.
- Óvatosan tisztítsa meg a levegőkivezető rácsot porszívóval vagy puha kefével.

Szűrő tisztítás

- Havonta egyszer gondosan tisztítsa meg a szén- és ionizációs szűrőt porszívóval.

- A szűrők élettartama körülbelül 1 év, a használat gyakoriságától és a készülék használati környezetétől függően.

Értesítés: Ne használja a készüléket szűrők nélkül. Másképpa por beszorulpárologtató és a készülék teljesítményének romlása.

A víztartály tisztítása

- Használjon meleg vizet a tartály tisztításához. Szennyeződés esetén használjon vizet semleges konyhai mosogatószer hozzáadásával, majd öblítse ki a tartályt tiszta vízzel. Rendszeresen tisztítsa meg a tartályt körülbelül hetente egyszer, hogy megakadályozza a penész és a baktériumok elszaporodását.

A készülék használata előtt ellenőrizze:

- ha a levegőkimenet nincs elzárva,
- a dugó és a konnektor jó állapotban van,
- a levegőszűrő tiszta,
- a leeresztő tömlő nem sérült.

A készülék hosszú távú tárolása

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tárolja az alábbi utasítások szerint.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból. hálózatról, tisztítsa meg és tekerje fel a tápkábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a víztartály üres és tiszta, és a leeresztő tömlő nincs csatlakoztatva.
- Csomagolja be a készüléket, hogy megóvja a portól és egyéb szennyeződésektől.
- A készüléket száraz és hűvös helyen tárolja.

Lehetőség kombinált HEPA + aktív szén szűrő vásárlására

- Ehhez a modellhez HEPA + aktív szén szűrő vásárolható. A szűrő a szén- és ionizációs szűrő helyett a készülékbe kerül. Ennek a szűrőnek az élettartama kba használat gyakoriságától és a készülék használati környezetétől függően. A szűrő puha kefével vagy porszívóval tisztítható. Ez a szűrő megtisztítja a levegőt a portól, penészspóráktól, pollentől, atkáktól és egyéb kórokozóktól.

TÁBLÁZAT: PÁRAMENTESÍTÉSI PROBLÉMÁK

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem jó páratlanító teljesítmény készülékek	A készülékek zavarják a működést	Ügyeljen arra, hogy a készülékeket ne takarják el függönyök, redőnyök, bútorok stb.
	A légszűrő szennyezett vagy eltömődött valami miatt	Tisztítsa meg a szűrőt
	Az ajtók vagy ablakok nyitva vannak	Győződjön meg arról, hogy minden ajtó és ablak zárva van.
	A szoba hőmérséklete túl alacsony	Az alacsony szobahőmérséklet csökkenti a páratlanítási teljesítményt. A készüléket olyan helyiségben kell elhelyezni, ahol a hőmérséklet 5 °C-nál magasabb

TÁBLÁZAT: VÍZ ELVEZETÉSI PROBLÉMA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Még ha használat is leeresztő tömlő, víz a víztartályban található	Ellenőrizze, hogy a leeresztő nyílás nincs-e eltömődve	Takarítsd ki
	A leeresztő tömlő helytelenül van felszerelve	Tisztítsa meg a tömlőt a szennyeződésektől, és helyezze vissza

MŰKÖDÉSHIBA TÁBLÁZAT

Probléma	Lehetséges ok
A készülék nem működik A vezérlőpanel nem működik	A készülék nem működik, ha a helyiség hőmérséklete 32°C-nál magasabb vagy 5°C-nál alacsonyabb A víztartály megtelt
Hirtelen zajos a forgalom	A készülék egyenetlen felületen van elhelyezve
A páratartalom nem csökken	A helyiség, amelyben a készülék található, túl nagy Az ajtók vagy ablakok nyitva vannak Lehetséges, hogy a helyiségben néhány eszköz gőzt termel?
Kicsi vagy nincs páramentesítő hatása	A helyiség hőmérséklete túl alacsony Lehetséges, hogy a páratartalom rosszul van beállítva. Ha a készülék olyan helyiségben működik, ahol a hőmérséklet 5 és 23 °C között van, a készülék automatikusan elkezd a leolvasztást. A kompresszor rövid időre leáll (a ventilátor nagy sebességgel fog működni)

	Amint a leolvasztási folyamat befejeződött, a készülék átvált az előző beállításra
A készülék első használatakor szag jelentkezik	Az emelkedő hőmérséklet miatt a készülék először furcsa szagot bocsáthat ki
A készülék zajos	A készülék fapadlón található

TÁBLÁZAT: PÁRÁTARTÓ PROBLÉMA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Jelzés be ki akkor sem világít, ha a készülék csatlakoztatva van	Az elektromos áram nem működik, vagy a tápkábel nem megfelelően van bedugva a dugóba	Ellenőrizze az elektromos áramot Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó nem sérült-e Ellenőrizze, hogy a tápkábel nincs-e kihúzva Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e
Teljes jelzés víztartály ragyog	A víztartály megtelt A tartály nincs megfelelően behelyezve A tartályt eltávolították	Ürítse ki a víztartályt, és helyezze vissza a készülékbe
Funkciókészlet nem kezdte meg működését	A beállított páratartalom túl magas	Csökkentse a páratartalom szintjét, vagy válassza a folyamatos üzemmódot

A kijelzőn megjelenő hibakódok magyarázata

E1 – a páratartalom érzékelő sérült

E2 – a hőmérséklet érzékelő sérült

Wi-Fi ELŐÍRÁSOK

Rádióberendezés

Azokban a frekvenciasávokban, amelyekben a rádióberendezés működik, a maximális rádióteljesítmény 20 dBm és 2,4 GHz.

Modell: AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi

szabvány: IEEE 802.11 b/g/n

Antenna típusa: PCB

Antenna Frekvencia: 2,4 GHz

Maximális teljesítmény: 20 dBm

max. Méret: 18*23,5*3,1 (mm)

Üzemi hőmérséklet: -20 °C~85 °C

Működési páratartalom: 10%~85%

Tápellátás: DC 3V-3,6V

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATE

A Lavatronic s.r.o. kijelenti, hogy az AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi rádiós készüléktípus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség tartomány	220-240V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	320 W
Víztartály térfogata	6,5 l
Üzemi hőmérséklet	5-32 °C
Hűtőközeg típus	R-290

A szöveg és a műszaki adatok módosítása fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagot helyezze az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakási helyre.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál kommunális hulladék közé dobni. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban egyenértékű új termék vásárlásakor visszaküldheti termékeit a helyi kiskereskedőnek. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

TUYA Smart alkalmazási útmutató tisztítóval ellátott páratlanítóhoz levegőből AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi

1. Keresse meg a „Tuya Smart” alkalmazást az App Store-ban (iOS-hoz) vagy a Google Play-en (Android-hoz). Töltse le az alkalmazást a telefonjára. Ezután hozzon létre egy Tuya fiókot, majd jelentkezzen be.
2. Győződjön meg arról, hogy a páratlanító készenléti módban van. Nyomja meg hosszan a „MODE” gombot, amíg sípoló hangot nem hall. A Wi-Fi jelzőfény gyorsan villogni fog.
3. Nyomja meg a "+" gombot a jobb felső sarokban vagy az "Eszköz hozzáadása" gombot a "Tuya" alkalmazás kezdőlapján az eszköz hozzáadásához
4. Az "AERIUM DH20G" nevű termék megjelenik a képernyőn a kiválasztáshoz. Kattintson most erre a termék nevére.
5. Írja be a Wi-Fi hálózat jelszavát, és csatlakozzon a Wi-Fi-hez. A csatlakozás után a lámpa gyorsan villog, majd nyomja meg a "Tovább" gombot. Az eszköz hozzáadásra kerül az alkalmazáshoz.
6. Az eszköz sikeres hozzáadása után a Wi-Fi jelzőfény folyamatosan világít.
7. Most már vezérelheti a készüléket az alkalmazás segítségével.

Tuya Smart Android



Tuya Smart iOS






Instructiuni de folosire

Dezumidificator cu purificator de aer

AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi



Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza acest aparat. Utilizați aparatul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru referințe viitoare.

ÎNȘTIINȚARE

Este interzisă accelerarea în orice mod a procesului de dezghețare a aparatului. Întrețineți aparatul numai așa cum este descris în manualul de utilizare. Aparatul nu trebuie depozitat într-o încăpere cu echipamente care pot fi o posibilă sursă de incendiu (de exemplu: foc deschis, echipament cu gaz sau încălzire electrică). Nu perforați aparatul și nu îl aruncați în foc. Atenție, lichidul de racire folosit nu trebuie odorizat. Cantitatea maximă de agent frigorific în aparat: 60 g Nu reparați niciodată aparatul. Toate reparațiile la acest aparat trebuie efectuate numai de un centru de service autorizat.



AVERTISMENT: PERICOL DE INCENDIU

Dispozitivul trebuie amplasat, operat și depozitat într-o încăpere mai mare de 4 m².



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VITORIALE

- Dacă aparatul este deteriorat prin nerespectarea instrucțiunilor din acest manual, garanția devine nulă. Producătorul/importatorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor scrise în manual. Utilizarea neatență a aparatului nu este conformă cu termenii acestui manual.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului corespunde cu tensiunea electrică a prizei.
- Conectați aparatul numai la o priză împământată corespunzător.

ÎNȘTIINȚARE


- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg potențialele pericole. . Curățarea și întreținerea de către utilizator nu pot fi efectuate de copii sub vârsta de 8 ani și sub supraveghere. Nu lăsați aparatul și cablul de rețea la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Aparatul nu este proiectat pentru a fi controlat printr-un programator, temporizator extern sau telecomandă.
- Dacă nu utilizați aparatul sau intenționați să îl curățați, opriți-l întotdeauna și deconectați-l de la priză.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corespunzător, a fost scăpat, deteriorat sau scufundat în apă. Este interzisă utilizarea aparatului cu ștecherul deteriorat al cablului de alimentare. În niciun caz nu reparați singur aparatul. Nu efectuați nicio modificare la aparat - există riscul de electrocutare. Trimiteți toate reparațiile și ajustările acestui aparat la un centru de service autorizat.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de rețea - există riscul deteriorării cablului de rețea/priza de rețea.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea mesei și nu atinge suprafețe ascuțite sau fierbinți.

- Acest aparat este destinat uzului casnic. Nu este destinat utilizării în aer liber. Nu este destinat utilizării comerciale sau industriale.
- Aparatul nu este destinat utilizării în baie.
- Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu excesiv de praf.
- Nu utilizați aparatul lângă substanțe inflamabile sau explozive.
- Evitați contactul direct al aparatului cu apa. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană, stabilă și uscată pentru a preveni vibrațiile, zgomotul sau scurgerile de apă din aparat.
- Așezați aparatul la o distanță de cel puțin 20-30 cm de obiectele din jur. Nu așezați obiecte la 30 cm de partea superioară a aparatului.
- Înainte de a porni aparatul, rezervorul de apă trebuie întotdeauna amplasat corespunzător în aparat. Nu scoateți recipientul în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Pentru o eficiență optimă a dezumidificării, închideți ferestrele și ușile din cameră.
- Păstrați curate orificiile de intrare și de evacuare a aerului. Nu puneți niciun obiect în ele.
- Când mutați aparatul, opriți-l și apoi deconectați-l de la priză. Înainte de a muta aparatul, mai întâi goliți apa din rezervorul de condens.
- Pentru a evita riscul de incendiu, aparatul nu trebuie depozitat într-o încăpere cu flacără deschisă, un aparat cu gaz funcțional sau un încălzitor electric.
- Agentul frigorific utilizat nu trebuie să fie odorizat.
- Nu introduceți obiecte străine în aparat.
- Nu acoperiți niciodată aparatul. Orificiile de intrare/ieșire a aerului nu trebuie blocate cu nimic.
- Goliți rezervorul de condens în mod regulat (în condiții extreme, rezervorul se poate umple în câteva ore de la funcționare).
- Aparatul poate fi amplasat în încăperi cu o temperatură cuprinsă între 5-32 °C.
- Curățați filtrul în mod regulat pentru a asigura funcționarea eficientă a aparatului.
- Când depozitați și manipulați aparatul, nu îl așezați pe o parte sau cu capul în jos și evitați șocurile puternice.


- Asigurați-vă că praful nu se acumulează pe grila de admisie și de evacuare a aerului. Dacă este necesar, deconectați aparatul de la priza electrică, plase și îndepărtați în mod regulat praful și murdăria cu un aspirator.

Notă: Apăsarea butoanelor este însoțită de un semnal sonor.

DESCRIEREA APARATULUI




1. ieșirea aerului
2. Panou de control
3. Mâner
4. Roți de călătorie



5. Admisia aerului
6. Filtru de aer
7. Rezervor de apă


DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL



1. Buton de blocare pentru copii
2. Butonul cronometrului
3. Afișare
4. Buton de setare a vitezei ventilatorului
5. Butonul modului Sleep
6. Buton pentru funcția de curățare a aerului independent
7. Buton de setare umiditate
8. Buton de setare a modului
9. Buton ON/OFF

DESCRIEREA AFIȘĂRII

1. Indicație luminoasă a funcției independente de curățare a aerului
2. Sf. indicație de blocare pentru copii
3. Sf. indicația completă a revistei
4. Sf. indicarea funcției Anti-îngheț
5. Sf. indicarea modului de repaus
6. Sf. Indicație Wi-Fi
7. Sf. indicație de viteză mare a ventilatorului
8. Sf. indicație de viteză scăzută a ventilatorului
9. Sf. indicarea modului de dezumidificare
10. Sf. indicarea modului automat
11. Sf. indicarea modului continuu
12. Sf. indicarea modului de uscare a rufelor



UTILIZAREA APARATULUI

- Conectați aparatul la priza electrică. rețelilor. Aparatul este în modul standby.
- Pentru a porni/opri aparatul, apăsați butonul ON/OFF.
- După pornirea aparatului, funcția de ionizare și lampa UV-C sunt activate automat.
- Funcția de ionizare îmbogățește aerul cu ioni negativi benefici, îndepărtează praful și curăță aerul din încăpere. Este potrivit pentru cei care suferă de alergii.
- Lampa UV-C ajută la eliminarea mirosurilor nedorite și a microorganismelor dăunătoare.

DESCRIEREA BUTONULUI ȘI FUNCȚIILE INDIVIDUALE

BUTON DE BLOCARE A COPII (CHILD LOCK)

- Pentru a activa/dezactiva blocarea pentru copii, apăsați butonul timp de 5 secunde.
- Această funcție este utilizată pentru a bloca panoul de control și pentru a preveni manipularea acestuia.

BUTON TIMER (TIMER)

- Cronometrul este folosit pentru a seta ora la care aparatul este pornit sau oprit. Setările sunt posibile în orele întregi în intervalul 1-24 de ore.
- **Pentru a seta timpul după care aparatul se oprește**, setați cronometrul în modul de funcționare. Apăsați butonul temporizatorului în mod repetat pentru a seta ora dorită. Așteptați 5 secunde pentru a salva setările.
- **Pentru a seta timpul după care aparatul pornește**, setați temporizatorul de așteptare. Apăsați butonul temporizatorului în mod repetat pentru a seta ora dorită. Așteptați 5 secunde pentru a salva setările.
- Pentru a anula temporizatorul setat, apăsați butonul temporizatorului în mod repetat până când afișajul arată „00” ore.

BUTON DE SETARE VENTILATOR (FAN SPEED)

- Butonul de setare a vitezei ventilatorului poate fi folosit pentru a comuta între viteza scăzută și cea mare a ventilatorului.

BUTON SLEEP (SLEEP)

- Butonul pentru modul de somn este folosit pentru a stinge iluminarea panoului de control, astfel încât să nu deranjeze, de exemplu, în timpul odihnei.

BUTON INDEPENDENT DE CURĂȚARE A AERULUI (AIR CLEAN)

- Acest buton este folosit pentru a porni/dezactiva funcția independentă de purificare a aerului cu ionizare și lampă UV-C.
- Dacă această funcție este activată, aparatul va funcționa doar ca purificator de aer, nu ca dezumidificator.

BUTON DE SETARE UMIDITATE (HUMIDIFY SETTING)

- Setarea umidității necesare este posibilă în intervalul 30-80%.

BUTON MOD DEZUMIDIFICARE (DEHUMIDY MODE)

- Cu acest buton puteți alege dintre 4 moduri:
- **1) MOD NORMAL** – în acest mod, umiditatea dorită și viteza ventilatorului pot fi setate.
- **2) MOD AUTOMAT** – în acest mod, aparatul menține automat umiditatea optimă în cameră la viteză mică a ventilatorului. Nu este posibil să setați umiditatea dorită sau viteza ventilatorului (setarea este automată).
- **3) MODUL CONTINUU**–în acest mod, aparatul dezumidifică continuu la viteză mare a ventilatorului. Nu este posibil să setați umiditatea dorită sau viteza ventilatorului (setarea este automată).
Înștiințare:dacă alegi acest mod, la aparat trebuie conectat un furtun de scurgere (inclus în pachet). Dacă în aparat există doar un rezervor de apă, acesta se va opri imediat ce rezervorul de apă este plin.
- **4) MOD DE USCARE A RUFELOR**-tacest mod este potrivit pentru a accelera uscarea rufelor la viteză mare a ventilatorului. Nu este posibil să setați umiditatea dorită sau viteza ventilatorului (setarea este automată).

FUNCȚIE ANTI-ÎNGHET (DEJEZARE AUTOMATĂ)

- Dacă aparatul este plasat într-o încăpere cu o temperatură sub 24 °C, pornește funcția de dezghețare.
- 18-23°C - ciclu 2 ore de dezumidificare, apoi 5 minute de dezghețare
12-18°C - ciclu 25 de minute de dezumidificare, apoi 5 minute de dezghețare
5-12°C - ciclu 20 de minute de dezumidificare, apoi 5 minute de dezghețare
<5°C - aparat, protecția compresorului. Aproape nicio funcție nu poate fi activată, cu excepția circulației aerului

INDICATOR DE CULOARE AL NIVELULUI DE UMIDITATE

- Aparatul este echipat cu o lumină colorată care indică nivelul de umiditate:

Albastru - umiditate <50%

Verde - umiditate 50-70%


Roșu - umiditate >70%

ALTE FUNCȚII


- **ALARMA** – dacă rezervorul de apă este plin sau este scos din aparat pentru mai mult de trei minute, se va auzi un semnal acustic, care vă avertizează despre golirea recipientului și reintroducerea acestuia în aparat.
- **AUTO STOP** – dacă rezervorul de apă este plin, scos, deplasat greșit sau dacă umiditatea din cameră este cu 5% mai mică decât umiditatea setată, aparatul va opri automat dezumidificarea.
- **FUNCȚIA DE MEMORIE** – dacă există o pană de curent, aparatul își amintește ultima setare. După repornire, aparatul pornește în ultimul mod setat.
- **INDICAȚIE LUMINĂSTOC COMPLET** – dacă acest indicator se aprinde, înseamnă că rezervorul de apă este plin și trebuie golit sau rezervorul este îndepărtat sau deplasat.

ELIMINAREA CONDENSULUI GOLIREA REZERVORULUI DE APĂ

- Înainte de a goli rezervorul, mai întâi opriți aparatul și deconectați-l de la alimentarea cu energie electrică, rețelelor.
- Nu scoateți rezervorul de apă imediat după oprirea aparatului. În caz contrar apa poate picura din aparat.
- Nu conectați la aparat scurgere furtun, dacă folosiți un recipient pentru a prinde condensul. Dacă este conectat un furtun, apa se va scurge din aparat prin acest furtun și nu în rezervor.
- Prindeți rezervorul de apă din ambele părți și scoateți-l cu grijă din aparat (vezi imaginea). Aveți grijă să nu vărsați condens.



- Când goliți magazia, țineți mânerul de sus cu o mână și țineți partea de jos cu cealaltă mână.
- Puneți revista corect înapoi în aparat.



PRISECONDENS CU FURUNUL DE DRENARE (MOD CONTINUU)

- Pentru drenaj continuu, pregătiți furtunul de scurgere inclus în pachet (lungime 1 metru, diametru exterior 10 mm).
- Opritiți aparatul și deconectați-l de la alimentarea cu energie electrică. rețelelor.
- Scoateți rezervorul de apă din aparat.
- Conectați capătul furtunului de evacuare la ieșirea din aparat și returnați rezervorul de apă înapoi în aparat. Direcționați celălalt capăt al furtunului într-un recipient mai mare (găleată, cadă etc.) unde condensul se poate scurge liber. Asigurați-vă că furtunul de evacuare este îndreptat în jos și că nu este înfundat, blocat sau deteriorat.
- Înainte de a scoate furtunul de evacuare din aparat, pregătiți un recipient pentru apă care poate picura din priză.

CURATENIE SI MENTENANTA

- Înainte de curățare, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la alimentarea cu energie electrică. rețelelor.
- Nu folosiți pentru curățare substanțe volatile (de exemplu, diluanți, benzină etc.), pentru a evita deteriorarea suprafeței aparatului. Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.

Curățarea grilei și carcasa aparatului

- Ștergeți suprafața aparatului cu o cârpă moale. În caz de contaminare, utilizați o cârpă umezită în apă cu un detergent neutru.
- Curățați cu atenție grătarul de evacuare a aerului folosind un aspirator sau o perie moale.

Curățarea filtrului

- O dată pe lună, curățați cu atenție filtrul de carbon și de ionizare cu un aspirator.

- Durata de viață a filtrelor este de aproximativ 1 an, în funcție de frecvența de utilizare și de mediul în care este folosit aparatul.

Înștiințare: Nu folosiți aparatul fără filtre. În caz contrar, praful va fi prins de evaporator și deteriorarea performanței aparatului.

Curățarea rezervorului de apă

- Utilizați apă caldă pentru a curăța rezervorul. În caz de contaminare, folosiți apă cu adaos de detergent neutru de bucătărie și apoi clătiți recipientul cu apă curată. Curățați rezervorul în mod regulat, aproximativ o dată pe săptămână, pentru a preveni dezvoltarea mușcăi și a bacteriilor.

Înainte de a utiliza aparatul, verificați:

- dacă orificiul de evacuare a aerului nu este blocat,
- ștecherul și priza sunt în stare bună,
- filtrul de aer este curat,
- furtunul de scurgere nu este deteriorat.

Depozitarea pe termen lung a aparatului

- Dacă nu utilizați aparatul o perioadă lungă de timp, depozitați-l conform instrucțiunilor de mai jos.
- Deconectați aparatul de la priza electrică, rețea, curățați-l și bobinați cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că rezervorul de apă este gol și curat și că furtunul de scurgere este deconectat.
- Împachetați aparatul pentru a-l proteja de praf și alte murdării.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros.

Opțiunea de a cumpăra un filtru combinat HEPA + cărbune activ

- Pentru acest model poate fi achiziționat un filtru de cărbune activ HEPA+. Filtrul este plasat în aparat în locul filtrului de carbon și de ionizare. Durata de viață a acestui filtru este de aproximativ 1 an în funcție de frecvența de utilizare și de mediul în care este utilizat aparatul. Filtrul poate fi curățat cu o perie moale sau cu un aspirator. Acest filtru curăță aerul de praf, spori de mușcăi, polen, acarieni și alți agenți patogeni.

TABEL: PROBLEME CU DEZUMIDIFICAREA

Problemă	Cauza posibila	Soluție
Nu e bun dezumidificator performanță aparate	Aparatele interferează cu funcționarea	Asigurați-vă că aparatele nu sunt obturate de perdele, jaluzele, mobilier etc.
	Filtrul de aer este murdar sau blocat de ceva	Curățați filtrul
	Ușile sau ferestrele sunt deschise	Asigurați-vă că toate ușile și ferestrele sunt închise.
	Temperatura camerei este prea scăzută	Temperatura scăzută a camerei reduce performanța de dezumidificare. Aparatul trebuie amplasat într-o încăpere unde temperatura este mai mare de 5 °C

TABEL: PROBLEMA DE EVACUARE A APEI

Problemă	Cauza posibila	Soluție
Chiar dacă folosești furtun de scurgere, apă se află în rezervorul de apă	Verificați orificiul de scurgere pentru blocaj	Curăță
	Furtunul de scurgere este instalat incorect	Curățați furtunul de murdărie și reinstalați-l

TABEL DE DEFUNȚIONĂRI

Problemă	Cauza posibila
Aparatul nu funcționează. Panoul de control nu funcționează	Aparatul nu va funcționa dacă temperatura camerei este mai mare de 32°C sau mai mică de 5°C Rezervorul de apă este plin
Traficul devine brusc zgomotos	Aparatul este amplasat pe o suprafață neuniformă
Umiditatea nu scade	Camera în care se află aparatul este prea mare. Ușile sau ferestrele sunt deschise Este posibil ca unele dispozitive din cameră să producă abur?
Efect de dezumidificare puțin sau deloc	Temperatura camerei este prea scăzută Nivelul de umiditate poate fi setat incorect Dacă unitatea funcționează într-o încăpere unde temperatura este între 5 și 23 °C, aparatul va începe automat dezghețarea. Compresorul se va opri pentru o perioadă scurtă de timp (ventilatorul va funcționa la viteză mare)

	De îndată ce procesul de dezghețare se încheie, aparatul trece la setările anterioare
Când utilizați aparatul pentru prima dată, iese un miros	Din cauza temperaturii în creștere, aparatul poate emite inițial un miros ciudat
Aparatul este zgomotos	Aparatul este amplasat pe o podea din lemn

TABEL: PROBLEMA DEZUMIDIFICATORULUI

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Indicație pornit/oprit nu se aprinde nici când aparatul este conectat la priză	Curentul electric nu funcționează sau cablul de alimentare este introdus incorect în priză	Verificați curentul electric Verificați ștecherul dacă nu este deteriorat Verificați dacă cablul de alimentare nu a fost deconectat Verificați cablul de alimentare dacă nu este deteriorat
Indicație completă rezervor de apă strălucește	Rezervorul de apă este plin Rezervorul nu este așezat corect Rezervorul a fost scos	Goliți rezervorul de apă și puneți-l înapoi în aparat
Set de funcții nu a început operațiunea	Nivelul de umiditate setat este prea ridicat	Reduceți nivelul de umiditate sau selectați modul continuu

Explicații ale codurilor de eroare pe afișaj

E1 – senzorul de umiditate este deteriorat

E2 – senzorul de temperatură este deteriorat

SPECIFICAȚII Wi-Fi

Echipamente radio

Puterea radio maximă în benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio este de 20 dBm și 2,4 GHz.

Model: AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Tip antenă: antenă PCB

Frecvență: 2,4 GHz

Putere maximă: 20 dBm max.

Dimensiune: 18*23,5*3,1 (mm)

Temperatura de funcționare: -20 °C~85 °C

Umiditate de funcționare: 10%~85%

Alimentare: DC 3V-3.6V

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EU

Prin prezenta, compania Lavatronic s.r.o. declară că tipul de echipament radio AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi este în conformitate cu directiva 2014/53/EU.

SPECIFICATII TEHNICE

Gama de tensiune nominală	220-240V
Frecvența nominală	50 Hz
Putere nominală	320 W
Volumul rezervorului de apă	6,5 l
Temperatura de operare	5-32°C
Tipul de agent frigorific	R-290

Modificările textului și ale datelor tehnice sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Puneți ambalajul folosit într-un loc desemnat de primărie pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol de pe produse sau din documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie adăugate la deșeurile municipale normale. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate. Ca alternativă, în unele țări din Uniunea Europeană sau alte țări europene, puteți returna produsele la comerciantul local atunci când cumpărați un produs nou echivalent. Prin eliminarea corectă a acestui produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și ajutați la prevenirea potențialelor impacturi negative asupra mediului și asupra sănătății umane care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor.



Acest produs îndeplinește toate cerințele esențiale ale directivelor UE care i se aplică.

Instrucțiuni de aplicare TUYA Smart pentru dezumidificator cu purificator de aer AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi

1. Căutați aplicația „Tuya Smart” în App Store (pentru iOS) sau Google Play (pentru Android). Descărcați aplicația pe telefon. Apoi creați un cont Tuya și apoi conectați-vă.
2. Asigurați-vă că dezumidificatorul este în modul de așteptare. Apăsăți lung butonul „MODE” până când auziți un bip. Lumina Wi-Fi va clipi rapid.
3. Apăsăți butonul „+” din dreapta sus sau butonul „Adăugați dispozitiv” de pe pagina de pornire a aplicației „Tuya” pentru a adăuga dispozitivul dvs.
4. Un produs numit „AERIUM DH20G” va apărea pe ecran pentru selecție. Faceți clic pe acest nume de produs acum.
5. Introduceți parola rețelei Wi-Fi și conectați-vă la Wi-Fi. După conectare, lumina va clipi rapid, apoi apăsați „Next”. Dispozitivul este adăugat la aplicație.
6. După adăugarea cu succes a dispozitivului, ledul Wi-Fi va fi aprins continuu.
7. Acum puteți controla dispozitivul folosind aplicația.

Tuya Smart Android



Tuya Smart iOS






Upute za korištenje

**ODVLAŽIVAČ s
pročišćivačem zraka**

AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi



Prije uporabe ovog uređaja pročitajte korisnički priručnik. Aparat koristite samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

OBAVIJEST

Zabranjeno je na bilo koji način ubrzavati proces odmrzavanja uređaja. Održavajte uređaj samo onako kako je opisano u korisničkom priručniku. Uređaj se ne smije skladištiti u prostoriji s opremom koja može biti potencijalni izvor požara (npr. otvorena vatra, plinska oprema ili električno grijanje). Ne bušite uređaj niti ga bacajte u vatru. Pažnja, rashladno sredstvo koje se koristi ne mora imati miris. Maksimalna količina rashladnog sredstva u uređaju: 60 g. Uređaj ne popravljajte sami. Sve popravke ovog uređaja smije obavljati samo ovlašteni servisni centar.



UPOZORENJE: OPASNOST OD POŽARA

Uređaj treba nalaziti, rukovati i skladištiti u prostoriji većoj od 4 m².



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

- Ako se uređaj ošteti zbog nepoštivanja uputa u ovom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti. Proizvođač/uvoznik ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepridržavanjem uputa navedenih u priručniku. Nemarno korištenje uređaja nije u skladu s odredbama ovog priručnika.
- Prije spajanja uređaja u utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na natpisnoj pločici uređaja električnom naponu utičnice.
- Priključite uređaj samo na pravilno uzemljenu utičnicu.

OBAVIJEST


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina i pod nadzorom. Držite uređaj i njegov mrežni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
- Uređaj nije dizajniran za upravljanje putem programatora, vanjskog timera ili daljinskog upravljača.
- Ako ne koristite uređaj ili ga planirate čistiti, uvijek ga isključite i izvucite utikač iz utičnice.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao, ako je oštećen ili je potopljen u vodu. Zabranjeno je koristiti uređaj s oštećenim utikačem mrežnog kabela. Ni pod kojim okolnostima nemojte sami popravljati uređaj. Ne radite nikakve izmjene na uređaju - postoji opasnost od strujnog udara. Sve popravke i podešavanja ovog uređaja prepustite ovlaštenom servisu.
- Ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem za mrežni kabel - postoji opasnost od oštećenja mrežnog kabela/mrežne utičnice.
- Ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili dodiruje oštre ili vruće površine.

- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za vanjsku upotrebu. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.
- Aparat nije namijenjen za korištenje u kupaonici.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline i ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte koristiti uređaj u pretjerano prašnjavom okruženju.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini zapaljivih ili eksplozivnih tvari.
- Izbjegavajte izravan kontakt uređaja s vodom. Nemojte dodirivati uređaj ili kabel za napajanje mokrim rukama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu, stabilnu i suhu površinu kako biste spriječili vibracije, buku ili curenje vode iz aparata.
- Postavite uređaj na udaljenost od najmanje 20-30 cm od okolnih predmeta. Ne stavljajte predmete unutar 30 cm od vrha uređaja.
- Prije uključivanja uređaja, spremnik za vodu uvijek mora biti pravilno postavljen u uređaj. Nemojte uklanjati spremnik dok uređaj radi.
- Za optimalnu učinkovitost odvlaživanja zatvorite prozore i vrata prostorije.
- Održavajte otvore za dovod i odvod zraka čistima. Ne stavljajte nikakve predmete u njih.
- Kada premještate uređaj, isključite ga i zatim izvucite utikač iz utičnice. Prije premještanja uređaja prvo ispraznite vodu iz spremnika za kondenzat.
- Kako bi se izbjegao rizik od požara, uređaj se ne smije skladištiti u prostoriji s otvorenim plamenom, ispravnim plinskim uređajem ili električnim grijačem.
- Rashladno sredstvo koje se koristi ne mora imati miris.
- Ne stavljajte nikakve strane predmete u uređaj.
- Nikada nemojte pokrivati uređaj. Otvori za ulaz/izlaz zraka ne smiju biti ničim blokirani.
- Redovito praznite spremnik za kondenzat (u ekstremnim uvjetima spremnik se može napuniti unutar nekoliko sati rada).
- Uređaj se može postaviti u prostorije s temperaturom u rasponu od 5-32 °C.
- Redovito čistite filter kako biste osigurali učinkovit rad uređaja.
- Prilikom skladištenja i rukovanja aparatom nemojte ga postavljati na bok ili naopako i izbjegavajte jake udarce.


- Pazite da se prašina ne nakuplja na rešetki ulaza i izlaza zraka. Ako je potrebno, isključite uređaj iz električne utičnice, mreže i redovito uklanjajte prašinu i prljavštinu usisavačem.

Bilješka: Pritisak tipki prati zvučni signal.

OPIS APARATA




1. Odvod zraka
2. Upravljačka ploča
3. Ručka
4. Putni kotači



5. Ulaz zraka
6. Filtar zraka
7. Spremnik za vodu


OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE



1. Tipka za zaključavanje za djecu
2. Gumb mjerača vremena
3. Prikaz
4. Tipka za podešavanje brzine ventilatora
5. Tipka za način mirovanja
6. Neovisni gumb za funkciju čišćenja zraka
7. Gumb za podešavanje vlažnosti
8. Gumb za podešavanje načina rada
9. Tipka ON/OFF

OPIS PRIKAZA

1. Svjetlosna indikacija neovisne funkcije pročišćavanja zraka
2. Sv. indikacija dječje brave
3. Sv. indikacija cijelog spremnika
4. Sv. indikacija funkcije protiv smrzavanja
5. Sv. indikacija načina mirovanja
6. Sv. Wi-Fi indikacija
7. Sv. indikacija velike brzine ventilatora
8. Sv. indikacija niske brzine ventilatora
9. Sv. indikacija načina odvlaživanja
10. Sv. indikacija automatskog načina rada
11. Sv. indikacija kontinuiranog načina rada
12. Sv. indikacija načina sušenja rublja



KORIŠTENJE APARATA

- Uključite uređaj u električnu utičnicu. mreže. Aparat je u stanju mirovanja.
- Za uključivanje/isključivanje uređaja pritisnite tipku ON/OFF.
- Nakon uključivanja aparata automatski se aktivira funkcija ionizacije i UV-C lampu.
- Funkcija ionizacije obogaćuje zrak korisnim negativnim ionima, uklanja prašinu i čisti zrak u prostoriji. Pogodan je za alergičare.
- UV-C lampa pomaže u uklanjanju neželjenih mirisa i štetnih mikroorganizama.

OPIS TIPKI I POJEDINIH FUNKCIJA TIPKA ZA ZAKLJUČAVANJE DJECE (CHILD LOCK)

- Za uključivanje/isključivanje dječje brave pritisnite tipku 5 sekundi.
- Ova se funkcija koristi za zaključavanje upravljačke ploče i sprječavanje diranja u nju.

GUMB TIMERA (TIMER)

- Tajmer služi za podešavanje vremena kada je uređaj uključen ili isključen. Postavke su moguće u cijelim satima u rasponu od 1-24 sata.
- **Za postavljanje vremena nakon kojeg se uređaj isključuje**, postavite mjerač vremena u način rada. Više puta pritisnite tipku timera za postavljanje željenog vremena. Pričekajte 5 sekundi za spremanje postavki.
- **Za postavljanje vremena nakon kojeg se uređaj uključuje**, postavite mjerač vremena čekanja. Više puta pritisnite tipku timera za postavljanje željenog vremena. Pričekajte 5 sekundi za spremanje postavki.
- Za poništavanje postavljenog mjerača vremena, više puta pritisnite gumb mjerača vremena dok se na zaslonu ne prikaže "00" sati.

GUMB ZA POSTAVLJANJE BRZINE VENTILATORA (FAN SPEED)

- Gumb za podešavanje brzine ventilatora može se koristiti za prebacivanje između niske i visoke brzine ventilatora.

GUMB ZA SPAVANJE (SLEEP)

- Tipka za način mirovanja služi za isključivanje osvjetljenja upravljačke ploče tako da ne smeta, na primjer, tijekom odmora.

GUMB ZA NEOVISNU FUNKCIJU ČIŠĆENJA ZRAKA (AIR CLEAN)

- Ovaj gumb se koristi za uključivanje/isključivanje neovisne funkcije pročišćavanja zraka ionizacijom i UV-C lampom.
- Ako je ova funkcija uključena, uređaj će raditi samo kao pročišćivač zraka, a ne kao odvlaživač.

GUMB ZA POSTAVLJANJE VLAGE (HUMIDITY SETTING)

- Podešavanje potrebne vlažnosti moguće je u rasponu od 30-80%.

GUMB NAČINA ODVLAŽIVANJA (DEHUMIDIFY MODE)

- Ovim gumbom možete birati između 4 načina rada:
- **1) NORMALNI NAČIN RADA** – u ovom načinu rada može se postaviti željena vlažnost i brzina ventilatora.
- **2) AUTOMATSKI NAČIN RADA** – u ovom načinu rada uređaj automatski održava optimalnu vlažnost u prostoriji pri maloj brzini ventilatora. Nije moguće podesiti željenu vlažnost ili brzinu ventilatora (podešavanje je automatsko).
- **3) KONTINUIRANI NAČIN** – u ovom načinu rada, uređaj kontinuirano odvlažuje pri velikoj brzini ventilatora. Nije moguće podesiti željenu vlažnost ili brzinu ventilatora (podešavanje je automatsko).
Obavijest : ako odaberete ovaj način rada, odvodno crijevo mora biti spojeno na uređaj (uključeno u pakiranje). Ako se u uređaju nalazi samo spremnik za vodu, uređaj će se isključiti čim se spremnik za vodu napuni.
- **4) NAČIN SUŠENJA RUBLJA** - ovaj način je prikladan za ubrzavanje sušenja rublja pri velikoj brzini ventilatora. Nije moguće podesiti željenu vlažnost ili brzinu ventilatora (podešavanje je automatsko).

FUNKCIJA ANTI-FROST (AUTOMATSKO ODMRZAVANJE)

- Ako se uređaj nalazi u prostoriji s temperaturom nižom od 24 °C, počinje funkcija odmrzavanja.
- 18-23°C - ciklus odvlaživanja od 2 sata, zatim 5 minuta odmrzavanja
12-18°C - ciklus 25 minuta odvlaživanja, zatim 5 minuta odmrzavanja
5-12°C - ciklus odvlaživanja od 20 minuta, 5 minuta odmrzavanja
<5°C - zaštita uređaja, kompresora. Ne mogu se aktivirati temamačnema značajki osim funkcija cirkulacije zraka

INDIKATOR BOJE RAZINE VLAGE

- Aparat je opremljen svjetlosnom indikacijom razine vlažnosti u boji:
Plava - vlažnost <50%
Zeleno - vlažnost 50-70%
Crveno - vlažnost >70%


OSTALE FUNKCIJE

- **ALARM** – ako je li spremnik vode pun ili izvadite iz uređaja dulje od tri minute, oglasit će se zvučni signal koji vas upozorava na pražnjenje spremnika i njegovo ponovno umetanje u uređaj.
- **AUTO STOP** – ako je spremnik za vodu pun, uklonjen, zagubljen ili ako je vlažnost u prostoriji 5% niža od podešene vlažnosti, uređaj će automatski zaustaviti odvlaživanje.
- **FUNKCIJA MEMORIJE** – ako dođe do nestanka struje, uređaj pamti zadnju postavku. Nakon ponovnog uključivanja, uređaj počinje raditi u posljednje postavljenom načinu rada.
- **SVJETLOSNA INDIKACIJAPOTPUNA ZALIHA** – ako ovaj indikator svijetli, to znači da spremnik za vodu je pun i treba ga isprazniti ili je spremnik uklonjen ili zagubljen.


UKLANJANJE KONDENZATA

PRAZNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Prije pražnjenja spremnika prvo isključite uređaj i odspojite ga s električne mreže.
- Nemojte uklanjati spremnik za vodu odmah nakon isključivanja uređaja. Inače voda može kapati iz uređaja.
- Nemojte spajati na uređaj odvodni crijevo, ako koristite posudu za skupljanje kondenzata. Ako je spojeno crijevo, voda istjecat će iz uređaja kroz ovo crijevo umjesto u spremnik.
- Uхватite spremnik za vodu s obje strane i pažljivo ga uklonite iz uređaja (vidi sliku). Pazite da ne prolijete kondenzat.



- Kada praznite spremnik, jednom rukom držite ručku na vrhu, a drugom rukom držite dno.
- Stavite spremnik ispravno natrag u uređaj.



ODVOD KONDENZATA POMOĆU ODVODNOG CRIJEVA (KONTINUIRANI NAČIN RADA)

- Za kontinuiranu drenažu pripremite odvodno crijevo koje je uključeno u pakiranje (duljina 1 metar, vanjski promjer 10 mm).
- Isključite uređaj i odvojite ga od struje. mreže.
- Izvadite spremnik za vodu iz uređaja.
- Spojite kraj odvodnog crijeva na izlaz u uređaju i vratite spremnik za vodu natrag u uređaj. Drugi kraj crijeva usmjerite u veću posudu (kantu, kadu, itd.), gdje kondenzat može slobodno otjecati. Provjerite je li odvodno crijevo okrenuto prema dolje i nije li začepljeno, blokirano ili oštećeno.
- Prije skidanja odvodnog crijeva s uređaja, pripremite posudu za vodu koja bi mogla kapati iz odvoda.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj i odspojite ga iz električne mreže.
- Nemojte koristiti čišćenje lapoljive tvari (npr. razrjeđivači, benzin itd.), kako biste izbjegli oštećenje površine uređaja. Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.

Čišćenje rešetke kućište uređaja

- Obrišite površinu uređaja mekom krpom. U slučaju onečišćenja, koristite krpu navlaženu u vodi s neutralnim deterdžentom.
- Pažljivo očistite rešetku za izlaz zraka usisavačem ili mekom četkom.

Čišćenje filtera

- Jednom mjesečno pažljivo očistite ugljeni i ionizacijski filter usisavačem.

- Vijek trajanja filtera je oko 1 godine, ovisno o učestalosti korištenja i okruženju u kojem se aparat koristi.
Obavijest: Nemojte koristiti uređaj bez filtera. Inače prašina će biti zarobljena isparivač i pogoršanje rada uređaja.
Čišćenje spremnika za vodu
- Koristite toplu vodu za čišćenje rezervoara. U slučaju onečišćenja, koristite vodu s dodatkom neutralnog kuhinjskog deterdženta, a zatim isperite posudu čistom vodom. Čistite spremnik redovito otprilike jednom tjedno kako biste spriječili rast plijesni i bakterija.

Prije uporabe uređaja provjerite:

- ako izlaz zraka nije blokiran,
- utikač i utičnica su u dobrom stanju,
- filter zraka je čist,
- odvodno crijevo nije oštećeno.

Dugotrajno skladištenje uređaja

- Ako nećete koristiti uređaj dulje vrijeme, pohranite ga prema uputama u nastavku.
- Isključite uređaj iz električne utičnice. strujnu mrežu, očistite ga i namotajte kabel za napajanje.
- Provjerite je li spremnik za vodu prazan i čist te je li odvodno crijevo odvojeno.
- Spakirajte uređaj kako biste ga zaštitili od prašine i druge prljavštine.
- Čuvajte uređaj na suhom i hladnom mjestu.

Mogućnost kupnje kombiniranog filtera HEPA + aktivni ugljen

- Za ovaj model može se kupiti HEPA + filter s aktivnim ugljenom. Filtar se postavlja u uređaj umjesto ugljenog i ionizacijskog filtera. Vijek trajanja ovog filtera je cca 1 godina ovisno o učestalosti korištenja i okruženju u kojem se aparat koristi. Filtar se može čistiti mekom četkom ili usisavačem. Ovaj filter čisti zrak od prašine, spora plijesni, peludi, grinja i drugih patogena.

TABLICA: PROBLEMI S ODVLAŽIVANJEM

Problem	Mogući uzrok	Riješenje
Nije dobro odvlaživač zraka izvođenje uređaji	Aparati ometaju rad	Uvjerite se da uređaji nisu zaklonjeni zavjesama, sjenilima, namještajem itd.
	Filtar zraka je prljav ili ga je nešto blokiralo	Očistite filter
	Vrata ili prozori su otvoreni	Provjerite jesu li sva vrata i prozori zatvoreni.
	Sobna temperatura je preniska	Niska sobna temperatura smanjuje učinak odvlaživanja. Aparat treba staviti u prostoriju gdje je temperatura viša od 5 °C

TABLICA: PROBLEM ODVODA VODE

Problem	Mogući uzrok	Riješenje
Čak i ako koristite odvodno crijevo, voda nalazi se u spremniku za vodu	Provjerite je li otvor za odvod začepljen	Počisti to
	Odvodno crijevo nije pravilno postavljeno	Očistite crijevo od prljavštine i ponovno ga postavite

TABLICA KVAROVA

Problem	Mogući uzrok
Aparat ne radi Upravljačka ploča ne radi	Aparat neće raditi ako je sobna temperatura viša od 32°C ili niža od 5°C Spremnik za vodu je pun
Promet je odjednom bučan	Uređaj se nalazi na neravnoj površini
Vlažnost se ne smanjuje	Prostorija u kojoj se nalazi uređaj je prevelika Vrata ili prozori su otvoreni Je li moguće da neki uređaji u prostoriji proizvode paru?
Mali ili nikakav učinak odvlaživanja	Sobna temperatura je preniska Razina vlažnosti možda nije ispravno postavljena Ako jedinica radi u prostoriji gdje je temperatura između 5 i 23 °C, uređaj će automatski započeti odmrzavanje. Kompresor će se zaustaviti na kratko (ventilator će raditi velikom brzinom)

	Čim je proces odmrzavanja završen, uređaj se prebacuje na prethodne postavke
Prilikom prve uporabe uređaja pojavljuje se neugodan miris	Zbog porasta temperature, uređaj bi u početku mogao ispuštati čudan miris
Aparat je bučan	Uređaj se nalazi na drvenom podu

TABLICA: PROBLEM S ODVLAŽIVAČEM ZRAKA

Problem	Mogući uzrok	Riješenje
Indikacija uključeno/isključeno ne svijetli čak i kada je uređaj uključen u struju	Električna struja ne radi ili je kabel za napajanje pogrešno umetnut u utikač	Provjerite električnu struju Provjerite je li utikač oštećen Provjerite nije li kabel za napajanje isključen Provjerite je li kabel za napajanje oštećen
Puna indikacija spremnik za vodu sjaji	Spremnik za vodu je pun Spremnik nije pravilno postavljen Spremnik je uklonjen	Ispraznite spremnik za vodu i vratite ga u uređaj
Skup funkcija nije započeo rad	Postavljena razina vlažnosti je previsoka	Smanjite razinu vlažnosti ili odaberite kontinuirani način rada

Objašnjenja kodova grešaka na zaslonu

E1 - senzor vlage je oštećen

E2 – senzor temperature je oštećen

Wi-Fi SPECIFIKACIJE

Radio oprema

Maksimalna radijska snaga u frekvencijskim pojasima u kojima radio oprema radi je 20 dBm i 2,4 GHz.

Model: AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Vrsta antene: PCB antena

Frekvencija: 2,4 GHz

Maksimalna snaga: 20 dBm maks.

Dimenzije: 18*23,5*3,1 (mm)

Radna temperatura: -20°C~85 °C

Radna vlažnost: 10%~85%

Napajanje: DC 3V-3,6V

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime Lavatronic s.r.o. izjavljuje da je vrsta radija oprema AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi kontrola u skladu je s direktivom 2014/53/EU.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Raspon nazivnog napona	220-240V
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna snaga	320 W
Volumen spremnika za vodu	6,5 l
Radna temperatura	5-32°C
Vrsta rashladnog sredstva	R-290

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih podataka.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU ISKORIŠTENE AMBALAŽE

Iskorišteni materijal za pakiranje odložite na mjesto koje je općina odredila za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili u popratnim dokumentima znači da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju bacati u uobičajeni komunalni otpad. Radi pravilnog odlaganja, uporabe i recikliranja, odnesite ove proizvode na određena sabirna mjesta. Alternativno, u nekim zemljama Europske unije ili drugim europskim zemljama, možete vratiti svoje proizvode lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi proizvod. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i pomažete u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje koji bi mogli nastati nepravilnim odlaganjem otpada.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

**TUYA Smart upute za primjenu odvlaživača s pročistačem
zraka AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi**

1. Potražite aplikaciju "Tuya Smart" na App Storeu (za iOS) ili Google Playu (za Android). Preuzmite aplikaciju na svoj telefon. Zatim stvorite Tuya račun i zatim se prijavite.
2. Provjerite je li odvlaživač u stanju mirovanja. Dugo pritisnite tipku "MODE" dok ne čujete zvučni signal. Wi-Fi žaruljica će brzo treperiti.
3. Pritisnite "+" gore desno ili gumb "Dodaj uređaj" na početnoj stranici aplikacije "Tuya" da biste dodali svoj uređaj.
4. Proizvod pod nazivom "AERIUM DH20G" pojavit će se na ekranu za odabir. Sada kliknite na naziv ovog proizvoda.
5. Unesite lozinku svoje Wi-Fi mreže i spojite se na Wi-Fi. Nakon povezivanja, svjetlo će brzo treperiti, a zatim pritisnite "Dalje". Uređaj je dodan u aplikaciju.
6. Nakon uspješnog dodavanja uređaja, Wi-Fi lampica će svijetliti neprekidno.
7. Sada možete kontrolirati uređaj pomoću aplikacije.

Tuya Smart Android



Tuya Smart iOS



