



Elektrická koloběžka GEORGE Comfort



Pro zajištění bezpečného používání si pečlivě přečtěte návod k použití.

Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní informace a tipy, přečtěte si jej prosím pozorně. Elektrickou koloběžku nepoužívejte dříve, než si jej přečtete. Návod k použití řádně uschovejte pro budoucí použití.

Vážený uživateli,

děkujeme za zakoupení elektrokoloběžky AERIUM. Důkladně si prosím prostudujte tento návod k použití. Zjistíte, jak elektrokoloběžku správně používat a udržovat a také jak maximalizovat vaši bezpečnost při jízdě.

Základní bezpečnostní upozornění:

1. NEPOUŽÍVEJTE koloběžku dříve, než se seznámíte s uživatelskou příručkou a jednotlivými funkcemi koloběžky.

2. NEPŮJČUJTE koloběžku osobám, které ji nemohou ovládat, mladistvým, těhotným ženám nebo osobám se zdravotním postižením.

Děti do 18 let musí být vybaveny následujícími ochrannými prvky: přilba (ta je povinná), chrániče loktů, chrániče kolen.

Koloběžku nesmí bez dozoru používat děti ve věku do 14ti let.

3. Před jízdou na elektrokoloběžce pečlivě zkontrolujte, zda dobře funguje její brzdový systém. a že jsou všechny šrouby dostatečně utaženy.

4. Během nabíjení udržujte nabíječku v dobře větraném a tepelně vhodném prostředí, elektrokoloběžku nenabíjejte při vysoké teplotě. Při nabíjení mějte baterii vždy pod dozorem.

5. Při výměně pneumatiky nebo uživatelsky upravitelné součásti se ujistěte, že jsou šrouby dobře utaženy. Jakékoli uvolněné šrouby kola mohou vést k nehodám.

6. NEDEMONTUJTE ani svévolně neupravujte části elektrokoloběžky. Neměňte rám koloběžky, nezasahujte do kabelů. Pokud není baterie uživatelsky vyměnitelná, vždy se obraťte na nejbližší servis elektrokoloběžek.

7. Doporučujeme nosit ochrannou výstroj, jako jsou helmy, chrániče kolen, loktů a zápěstí. Tato výbava vás ochrání při případných pádech.

8. Vypněte elektrokoloběžku a přestaňte s ní jezdit, pokud si na ní všimnete jakékoli abnormality. Vady vždy konzultujte se servisem – do jejich vyřešení na elektrokoloběžce nejezděte.

9. Před první jízdou se ujistěte, kde s koloběžkou můžete jezdit, seznamte se s platnými právními předpisy a dodržujte je. Výrobce ani dodavatel nenese právní odpovědnost za užití koloběžky mimo stanovený právní rámec.

Veškerou odpovědnost za použití elektrokoloběžky nese vždy uživatel.

10. Pokud je elektrokoloběžka vybavena nafukovacími pneumatikami, vždy před jízdou zkontrolujte jejich tlak. Správný tlak je obvykle uveden přímo na dané pneumatice.

Nesprávný tlak může vést k poškození elektrokoloběžky, nehodám a pádům. Vždy se ujistěte, že je ventil pneumatiky umístěn tak, aby nebránil v provozu. Elektrokoloběžky jsou obvykle vybaveny zahnutým ventilem, který je ve správné poloze vždy zahnutý směrem ke kolu. Jiné umístění může vést k poškození pneumatiky nebo elektrokoloběžky.

Bezpečnostní pokyny před jízdou

Kontrola před jízdou. Před každou jízdou elektrokoloběžku zkontrolujte. Nepoužívejte ji, pokud je některá část uvolněná nebo poškozená, zejména brzdový systém. Před každou jízdou pečlivě zkontrolujte všechny její součásti. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně dotaženy. Ujistěte se, že žádná část není nebezpečně zdeformovaná či poškozená. Pokud je koloběžka poškozena vlivem předchozí jízdy nebo vykazuje jakoukoliv abnormalitu při provozu vždy se vyvarujte jejímu dalšímu použití a nechte ji zkontrolovat v nejbližším servisu.

Pokyny

- Nedovolte žádné další osobě používat elektrokoloběžku, pokud si pečlivě nepřečetla návod k použití, nebo pokud jste tuto osobu pečlivě a důkladně neseznámili se všemi body obsluhy této koloběžky.

- Na elektrokoloběžce nejezděte v nebezpečném prostředí. Řeč je například o místech, kde může hrozit nebezpečí požáru nebo výbuchu kvůli hořlavým plynům, parám, kapalinám, prachu nebo vláknům. Vyhybejte se kluzkým povrchům, sytkým materiálům, strmým svahům a překážkám. Pokud se

nemůžete vyhnout kluzkému povrchu, sypkému materiálu, strmému svahu nebo překážce, je nutné koloběžku vést, abyste tyto povrchy mohli přejít. Obzvláště opatrní buďte při jízdě v omezeném prostoru nebo v blízkosti překážek.

- Na svazích dbejte zvýšené opatrnosti. Při stoupání, klesání nebo přejíždění svahů dbejte zvýšené opatrnosti. Nepokoušejte se přes ně přejíždět přes svahy se sypkým materiálem nebo na kluzkém povrchem. Místo toho sestupte.

- Používejte helmu, chrániče kolen a loktů. Kdykoli řídíte elektrokoloběžku, noste řádně padnoucí přilbu s nasazeným podbradním řemínkem. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která poskytuje ochranu zadní části hlavy. V závislosti na podmínkách jízdy a vašich zkušenostech s řízením zvažte použití dalších ochranných pomůcek, jako jsou rukavice, ochrana očí, chrániče zápěstí a kolen. Používejte obuv, která chrání vaše nohy a poskytuje dostatečnou oporu a pohodlí.

- Upozorněte nové řidiče, aby se seznámili se základním ovládáním elektrokoloběžky.

- Všichni noví řidiči by měli používat režim pro začátečníky. Odpovědnost za bezpečnost nových řidičů nese majitel elektrokoloběžky.

- Pozor na zatáčky! Vždy zatáčejte pomalu a opatrně. Rychlé zatáčky mohou vést ke ztrátě kontroly a pádu. Pády ve vysoké rychlosti mohou vést k vážným zraněním nebo či dokonce smrti.

- Neriskujte. Pokud narazíte na svah, terénní nerovnost nebo jiný terénní prvek, se kterým nemáte zkušenosti nebo který ve vás vzbuzuje obavy o vaši bezpečnost, neriskujte jízdu po něm. Místo toho raději sestupte z elektrokoloběžky a veďte ji.

- Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pneumatikách a bránit správnému řízení.

- Žádní spolucestující. Elektrokoloběžka je určena pro jednoho řidiče. Nejezděte ve více lidech. Během jízdy nevozte dítě v náručí ani v dětském nosiči.

- Těhotné matky by neměly koloběžku řídit.

- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit (řidič a veškerý náklad) uvedený v návodu k použití. V opačném případě se vystavujete velkému riziku pádu, zranění a zranění řidiče.

- Nikdy nejezděte po schodech nebo otáčivými dveřmi.

- Z jedoucí elektrokoloběžky nevystupujte. Před sestoupením vždy zastavte.

- Za tmy jezděte s maximální opatrností. Nejezděte na elektrokoloběžce za snížené viditelnosti bez osvětlení. Vždy se ujistěte, že jste viditelní pro další účastníky provozu. Doporučujeme využít reflexních prvků na oblečení, případně doplňkových světel na přilbě, batohu apod.

- Pro bezpečnou jízdu musíte dobře vidět, co je před vámi a musíte být dobře viditelní pro ostatní.

- Buďte ve střehu – stejně jako u všech dopravních prostředků. Nepokoušejte se řídit, pokud jste nemocní nebo pokud nejste schopni plně dodržovat pokyny a varování v uživatelské příručce. Nikdy neříďte pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

- Vyhněte se rozptylování. Nepoužívejte mobilní telefon, nepoužívejte sluchátka ani se nevěnujte jiným činnostem, které by vás mohly rozptylovat nebo narušovat vaši schopnost sledovat okolí během jízdy.

- Buďte připraveni zastavit. Buďte obzvláště opatrní, když se blížíte ke křižovatkám, příjezdovým cestám, zatáčkám, vchodům a dalším místům, kde může být nutné zpomalit nebo zastavit, abyste se vyhnuli dalším účastníkům provozu či překážkám.

- Při jízdě mějte obě ruce na řídítkách a obě nohy na elektrokoloběžce. Buďte uvolnění. Jezdte v poloze s mírně pokrčenými koleny a lokty. Nesnažte se v rukou převážet žádné předměty. Pokud potřebujete převážet jakýkoliv předmět, použijte nákladní příslušenství, pokud je dodáváno s koloběžkou, nebo mějte bezpečně připevněný batoh s oběma ramenními popruhy na těle.

- Nikdy znovu nezapínejte elektrokoloběžku a nejezděte na elektrokoloběžce poté, co signalizovala stav vybité baterie nebo provedla bezpečnostní vypnutí při nízkém stavu baterie. Koloběžka nemusí mít dostatek energie k jízdě, zejména pokud nárazově požadujete vysoký výkon. Pokud koloběžku znovu nastartujete a budete pokračovat v jízdě, hrozí riziko pádu. Také můžete poškodit baterii, což může mít za následek snížení její životnosti a kapacity. Takové poškození může vést k omezení záruky produktu.

- Pokud musíte jet po silnici či ji přecházet, buďte velmi opatrní – jezděte co nejdále od hustého provozu. Na přejezd silnice si vyhradte dostatek času. Nezapomeňte, že omezovač rychlosti nebo neočekávaná překážka mohou váš přejezd zpomalit.

- Zkontrolujte, zda je jízda po dané silnici povolena zákonem.
- Nepokládejte náklad na plochu určenou ke stání na koloběžce. Celková hmotnost jakéhokoli užitečného nákladu na řídítkách plus jakéhokoliv jiného příslušenství zavěšeného na řídítkách by neměla překročit 4 kg. Překročení tohoto limitu narušuje schopnost koloběžky udržet rovnováhu a mohlo by způsobit samovolné zrychlení, čímž se zvyšuje riziko pádu a poškození zařízení. V případě nutnosti je vždy lepší jakýkoli náklad umístit do batohu na zádech.
- Mezi sebou a řídítky nechte mezeru. Nenaklánějte se přes řídítka, ani do nich nevstupujte. Naklánění se přes řídítka nebo opírání se do nich výrazně zvyšuje riziko ztráty kontroly, kolize a pádu. Řídítka jsou určena k udržení stability a zatáčení. Jakékoliv houpání nebo zaklánění se na řídítkách může vést k jejich poškození a pádu jezdce.
- Neřídte elektrokoloběžku, pokud máte poruchu rovnováhy.
- Koloběžka nebyla navržena, testována ani schválena jako zdravotnický prostředek. Na koloběžku musíte být schopni nastoupit a vystoupit z ní bez pomoci, což vyžaduje podobné fyzické schopnosti jako výstup a sestup ze schodů bez pomoci a bez držení se madla.
- Elektrokoloběžka nepatří do rukou dětem, které nejsou kompletně obeznámeny s tímto návodem nebo u kterých nejste přesvědčeni o znalostech, vyspělosti a fyzických schopnostech vozidlo bezpečně řídit. Obecně doporučujeme, aby byli řidiči starší 16 let. Za děti do 18 let jsou vždy plně odpovědní jejich rodiče či opatrovníci.
- Elektrokoloběžka není určena pro kaskadérské kousky, nesmí se na ní provádět sjíždění schodů, skákání z obrubníků či obdobně vyvýšených ploch, není povoleno vyvíjet nadměrný tlak na řídítka předkláněním a zakláněním se.
- Vždy se ujistěte, že jezdec splňuje hmotnostní limity pro jízdu na koloběžce. Nikdy koloběžku nepřetěžujte, může dojít k poškození rámu a součástí, což může vést k úrazu jezdce a také omezení záruky.
- Po jízdě musí být elektrokoloběžka uchovávána vždy v suchém a teplém prostředí. Ideální teplota pro uskladnění se pohybuje v rozmezí od 10 do 25°C.
- Elektrokoloběžku po jízdě vždy očistěte a osušte hadříkem, pokud jste jeli v dešti nebo jste přišli do kontaktu s vodou.
- Elektrokoloběžka není určena pro komerční využití. U tohoto výrobku je předpoklad využití v rozsahu několika hodin týdně.
- Pokud zjistíte korozi vlivem používání nebo skladování ve vlhkém či mokřém prostředí, okamžitě takový díl nahraďte, koloběžku není možné dále používat. Doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem z nejbližšího servisu elektrických koloběžek.
- Díly, které to mohou vyžadovat (jako jsou brzdy, ložiska, apod) nechte pravidelně kontrolovat v nejbližším servisu elektrických koloběžek.

Bezpečnost a údržba baterie

- Nikdy nepoužívejte baterii, pokud je její kryt poškozený nebo pokud vydává neobvyklý zápach, kouř nebo nadměrné teplo, případně pokud z ní uniká jakákoli látka. Vyvarujte se kontaktu s jakoukoli látkou vytékající z baterie.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vystavení napětí baterie může končit i fatálně.
- Před vyjmutím nebo připojením baterie (pouze pro modely s uživatelsky vyměnitelnou baterií) nebo prováděním jakéhokoliv servisu odpojte koloběžku od sítě nebo napájení. Nikdy nepracujte na žádné části koloběžky, pokud je připojena k napájení střídavým proudem. Riskujete vážné zranění elektrickým proudem a také poškození produktu.
- Články v baterii obsahují toxické látky. Nepokoušejte se baterii otevřít. Nevkládejte do baterie žádné předměty ani nepoužívejte žádné zařízení k vypáčení jejího krytu. Pokud do některého z jakýchkoliv vložíte nějaký předmět, můžete si ublížit na zdraví vlivem elektrického proudu a způsobit popáleniny či požár. Pokus o otevření pouzdra baterie povede k jeho poškození a mohlo by dojít k uvolnění toxických a škodlivých látek a nepoužitelnosti sady (ztráta záruky).
- Dodržujte všechny bezpečnostní informace uvedené na výstražném štítku na baterii a řiďte se jimi.

- Pokud není baterie pravidelně nabíjena, může dojít k jejímu trvalému poškození. Ponechání baterie bez napájení by mohlo časem vést k úplnému vybití, což by ji mohlo poškodit. Nabíjení provádějte minimálně jednou za dva měsíce. Pokud z cest dorazíte se zcela vybitou baterií, nabijte ji. Nikdy neskladujte vybitou baterii delší dobu, mohlo by dojít k jejímu nevratnému poškození.
- Používejte pouze originální nabíječky a nikdy se nepokoušejte obejít jejich ochranné obvody. Nikdy nepoužívejte nabíječky určené pro jiné elektrokoloběžky či jiná zařízení.
- Neumývejte elektrokoloběžku elektrickou myčkou nebo vysokotlakou hadicí. Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Po nabíjení vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nevystavujte se prudkým přívalům deště (včetně jízdy, skladování nebo přepravy). Zařízení čistěte mýdlem s vodou a měkkým hadříkem. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Při nedodržení těchto pokynů se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Neponořujte baterii ani elektrokoloběžku do vody. Pokud máte podezření, že u baterie nebo koloběžky došlo k vniknutí vody, kontaktujte nejbližší servis elektrokoloběžek a zařízení nechte zkontrolovat před další jízdou. Dokud neobdržíte další pokyny, skladujte koloběžku ve svislé poloze, venku a mimo dosah hořlavých předmětů. Nepokoušejte se baterii vyjmout. Nezapojte napájecí kabel do koloběžky. Nedodržení těchto pokynů vás může vystavit úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Stejně jako u všech dobíjecích baterií, ani tuto nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Při nabíjení je nutné mít baterii a nabíječku pod dohledem. Baterii nenabíjejte, i pokud nejste doma, nebo nemáte možnost mít průběh nabíjení pod dohledem.

Nabíjení baterie

- Chcete-li zachovat nejlepší výkonnost baterie elektrokoloběžky, jednou za měsíc nebo po provozu – podle toho, co nastane dříve – ji plně nabijte. Akumulátor nabíjejte pouze tehdy, když se nachází v uvedeném teplotním rozsahu nabíjení (0 °C až +45 °C).
- Doba nabíjení se liší v závislosti na teplotě baterie – příliš horká nebo příliš studená baterie se nemusí nabíjet nebo se může nabíjet mnohem déle. Baterie se nabíjí nejefektivněji, když se nachází blízko středu doporučeného teplotního rozsahu nabíjení.

Pokud je skladovací teplota nižší než 0 °C (32 °F), baterii nenabíjejte. Místo toho ji přeneste k nabíjení do teplého prostředí nad 10 °C (50 °F). Tím zajistíte její dlouhou životnost a výkonnost. Zástrčku napájecího kabelu nezasunujte, pokud je nabíjecí port, napájecí kabel nebo zásuvka střídavého proudu mokrá.

Postup při nabíjení baterie

1. Koloběžku umístěte na čisté a suché místo v doporučeném teplotním rozmezí pro nabíjení.
2. Otevřete kryt nabíjení na nabíjecím portu.
3. Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí port, napájecí kabel a síťová zásuvka čisté, suché a bez nečistot.
4. Zapojte druhý konec napájecího kabelu do nabíjecího portu (zelený indikátor se rozsvítí zeleně).
5. Zapojte první konec napájecího kabelu (dodaného s koloběžkou) do uzemněné zásuvky střídavého proudu (100V–240V; 50Hz–60Hz). Napájecí kabel by měl být řádně uzemněn (indikátor nabíječky se rozsvítí červeně).
6. Po dokončení nabíjení se červený indikátor opět změní na zelený.

POZNÁMKA: Nabíjecí systém elektrokoloběžky automaticky zabraňuje přebíjení. Koloběžku však nenabíjejte déle než 12 hodin.

Odpojení koloběžky

Pokud je elektrokoloběžka připravena k použití (nabitá), odpojte napájecí kabel a zavřete kryt nabíjecího portu následujícím způsobem:

1. Odpojte napájecí kabel od uzemněné zásuvky.

2. Odpojte napájecí kabel od nabíjecího portu na elektrokoloběžce.
3. Zavřete kryt nabíjecího portu.
4. Kryt nabíjecího portu mějte vždy zavřený, kromě případů, kdy elektrokoloběžku nabíjíte.
5. Zavřením krytu portu pro nabíjení zabráníte vniknutí vody, nečistot, prachu a dalších nečistot do portu pro nabíjení, a tedy i poškození koloběžky.

Pokyny

- 1) Nabíjejte lithiovou baterii v teplotním rozmezí 0 °C až +45 °C.
- 2) Udržujte nabíjení po dobu určenou pro daný model elektrokoloběžky.
- 3) K nabíjení elektrokoloběžky používejte pouze dodanou nabíječku.
- 4) Dodržujte vstupní napětí nabíječky (100 ~ 240 V).
- 5) Před nabíjením vypněte napájení elektrokoloběžky (vypněte elektrokoloběžku).
- 6) Nejprve se ujistěte, že je nabíječka připojena k elektrokoloběžce, a poté ji zapojte do napájení. V opačném případě může dojít k poškození otvoru nabíječky.
- 7) Neumísťujte nabíječku na vlhké místo, nesmí se dostat do kontaktu s vodou.
- 8) Upozornění: Od jiných předmětů dodržujte vzdálenost 20 cm a více. Nabíječku nedávejte na pohovku, postel či koberec. Nezakrývejte ji a zajistěte ventilaci vzduchu.
- 9) Nepokládejte na koloběžku a nabíječku žádné závaží ani těžké předměty.
- 10) Zajistěte, aby s elektrokoloběžkou během nabíjení nebylo manipulováno, může totiž dojít k poškození, které povede ke ztrátě záruky. Manipulace se zařízením během nabíjení může také způsobit zranění a zvyšuje riziko elektrického úrazu.
- 11) Při nabíjení svítí červená kontrolka, po dokončení se rozsvítí zeleně. Jakmile je baterie plně nabitá, vytáhněte zástrčku do 2 hodin od ukončení nabíjení. Nepokračujte v nabíjení baterie nad stanovenou dobu.

Poruchy nabíjení

Pokud je během nabíjení zjištěna porucha, nabíjení se zastaví. Zkontrolujte následující:

- Pokud kontrolky indikátoru nabíjení nesvítí, zkontrolujte, zda je k dispozici střídavé napájení, a ujistěte se, že je napájecí kabel zcela zasunut v nabíjecím portu.
- Pokud je k dispozici střídavé napájení a kontrolky indikátoru nabíjení nesvítí, znamená to, že nabíječka má problém. Kontaktujte distributora elektrokoloběžky.
- Při nabíjení nepoužívejte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze originálně dodanou nabíječku.
- Nepoužívejte jednu nabíječku pro nabíjení několika různých modelů elektrokoloběžek. I když nabíječka funguje, může poškodit systém.
- Nerozebírejte nabíječku. V případě potřeby servisu nebo opravy kontaktujte distributora elektrokoloběžky nebo nejbližší elektro servis.

Povrchový náboj (částečný náboj)

- Kdykoli baterii elektrokoloběžky zcela nenabijete, může povrchové nebo částečné nabití ovlivnit přesnost zobrazení úrovně nabití baterie. V takovém případě může ukazovat vyšší než skutečnou úroveň nabití.
- Po zapnutí zkontrolujte zobrazení úrovně nabití baterie. Poté jezděte alespoň tři minuty a pak úroveň znovu zkontrolujte. Pokud se během této doby na displeji zobrazí nízké procento nabití nebo méně čar, akumulátor byl nabit pouze povrchově. V případě potřeby koloběžku znovu zapojte a dobijte ji.

Jak teplota ovlivňuje výkon?

Akumulátory jsou obvykle výrazně teplejší než teplota vzduchu, a to díky ohřevu, který se z nich (při jízdě) uvolňuje a do nich (při nabíjení) občas přivádí.

- Baterie bude neúčinnější, pokud bude pracovat co nejbližší středu doporučeného rozsahu provozních teplot. Stejně jako u všech baterií je při nízkých teplotách k dispozici méně energie. Když jsou baterie studené, nemusíte být schopni ujet stejnou vzdálenost, jako když jsou blíže pokojové teplotě.

- Před nabíjením a během něj by se teplota baterie měla pohybovat v doporučeném rozmezí. Pro doporučený teplotní rozsah nabíjení akumulátoru platí: Akumulátor se bude nabíjet nejefektivněji, když bude nejbližší středu doporučeného teplotního rozsahu nabíjení. Pokud jsou baterie příliš horké nebo příliš studené, může jejich nabíjení trvat déle nebo se nemusí nabíjet vůbec.
- Baterie, které pracují při nulové teplotě nebo v minusu mohou dodat pouze 60 % kapacity pro provoz elektrokoloběžky. To berte na vědomí, pokud máte v plánu absolvovat jízdu v takto nízkých teplotách.
- Pokud jezdíte za vysokých teplot, vždy dbejte na to, abyste po jízdě koloběžku uschovali do stínu, nikdy ji nepříkrývejte dekami či oblečením. Baterie musí mít přístup k volnému prostoru. V opačném případě může přehřátí baterie vést k jejímu trvalému poškození.

Výměna baterie

Koloběžka je napájena dobíjecí lithiovou baterií. Při běžném používání a správné údržbě by měla vydržet ekvivalent 500 až 1 000 plných nabití. Jakmile se baterie přiblíží ke konci své životnosti, je třeba ji častěji nabíjet a dojezd koloběžky se bude snižovat.

Chcete-li si objednat náhradní baterii, obraťte se na svého distributora nebo nejbližší servis elektrokoloběžek.

Údržba baterií

Neumísťujte baterii do prostředí s teplotou vyšší než 50 °C nebo do prostředí s nízkou teplotou pod -20 °C (například baterii neumísťujte do auta vystaveného letním teplotám).

Nevkládejte baterii do ohně, jinak může dojít k jejímu selhání, přehřátí, a dokonce i k požáru či výbuchu. Další opatření pro údržbu akumulátoru naleznete na jeho výrobním štítku. Zabraňte úplnému vybití baterie a jejímu dobíjení. Snažte se ji používat co nejvíce – tím výrazně prodloužíte její životnost. Při používání v pokojové teplotě může navíc akumulátor dosáhnout vyššího dojezdu a výkonu; při používání v prostředí s teplotou pod 0 °C se životnost a výkon akumulátoru sníží. Obvykle při teplotě -20 °C může být cestovní dosah pouze poloviční nebo nižší než při běžné teplotě. Po zvýšení teploty se cestovní dojezd akumulátoru obnoví.

Plně nabitý akumulátor vyčerpá svou energii přibližně po 60–90 dnech pohotovostního režimu; pokud není plně nabitý, vyčerpá se přibližně po 20–40 dnech pohotovostního režimu. Pokud se v této době včas nenabije, může dojít k nadměrnému vybití baterie a jejímu poškození. Toto poškození je nenapravitelné a z důvodu poškození způsobeného dlouhým nenabíjením se na něj nevztahuje bezplatná záruka.

Je zakázáno svévolně rozebírat akumulátor, může tak dojít k vážným bezpečnostním nehodám v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo zkratu).

Doporučení pro skladování

Skladování baterie a nabíjení při teplotě 10-35 °C, nízké vlhkosti a bezkorozivní plyné atmosféry.

Dlouhodobé skladování:

V případě dlouhodobého skladování (více než 3 měsíce) skladujte lithiovou baterii při teplotě 10-20 °C, nízké vlhkosti a bezkorozivní plyné atmosféře.

Údržba elektrokoloběžky

Koloběžka je navržena tak, aby byla téměř bezúdržbová. Před jízdou se však vždy ujistěte, že je čistá, všechny díly jsou nainstalovány a správně fungují, baterie je nabitá a pneumatiky jsou správně nafouknuté. Nikdy koloběžku neotvírejte - displej ani motor. Nejedná se o díly, které by mohl uživatel opravovat.

Před provedením následujících postupů se ujistěte, že je elektrokoloběžka vypnutá a odpojená od sítě.

1. Zvedání elektrokoloběžky

Pozor na prsty! Při zvedání koloběžky nedržte za pneumatiky, blatníky ani kola, protože by mohlo dojít k sevření nebo zachycení rukou nebo prstů a následnému zranění. U modelů nad 15kg doporučujeme zvedat koloběžku dvěma spolupracujícími osobami.

2. Údržba pneumatik a kol

- Pokud je koloběžka dodávána s nafukovacími koly, dbejte na to, aby byl tlak v pneumatikách správný. Vyšší tlak snižuje výkon odpružení a trakci a zvyšuje riziko ztráty kontroly nad elektrokoloběžkou, kolize a pádu. Nižší tlak snižuje dojezd a zvyšuje riziko poškození sestavy pneumatika / kolo. Nerovnoměrný tlak způsobuje, že elektrokoloběžka zatáčí ve směru pneumatiky s nižším tlakem.
- Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu elektrokoloběžky nezapomeňte pravidelně kontrolovat pneumatiky a kola, zejména pokud jste nedávno prováděli servis sestavy pneumatiky / kola.

3. Kontrola sestavy pneumatiky a kola

1. Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
2. Zkontrolujte, zda se kolo neviklá, a to tak, že uchopíte sestavu pneumatika / kolo a pokusíte se s ní pohybovat do stran. Pokud zjistíte viklání kola, zkontrolujte matici kola a v případě potřeby ji dotáhněte.
3. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách u modelů s nafukovacími koly. Pneumatiky na elektrokoloběžce zajišťují odpružení a trakci. Obě funkce jsou ovlivněny tlakem vzduchu v pneumatikách.

Dbejte na následující

- Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
- Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Nesprávně nahuštěné pneumatiky budou mít za následek nižší než optimální dojezd.
- Pokud tlak v obou pneumatikách nedosahuje hodnoty uvedené na pneumatice u Vašeho modelu elektrokoloběžky, nahuštěte pneumatiku na předepsaný tlak.
- Zkontrolujte, zda jsou obě pneumatiky stejně nahuštěné a zda na nich nejsou nečistoty.

4. Čištění elektrokoloběžky

Podlážku ani pneumatiky nečistěte žádnými speciálními čisticími prostředky. Použití takových prostředků může snížit trakci a zvýšit riziko pádu.

Čištění elektrokoloběžky provádějte následovně:

- Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
- Po nabíjení a před čištěním vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Koloběžku jemně očistěte vodou s mýdlem a měkkým hadříkem.
- Zajistěte, aby elektrokoloběžka nepřišla do kontaktu s tekoucí vodou.
- Elektrokoloběžku neumývejte elektrickou myčkou nebo vysokotlakou hadicí.
- Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Po nabíjení vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nevystavujte se přivalům silného deště (včetně jízdy, skladování nebo přepravy). Čistěte mýdlem s vodou a měkkým hadříkem. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Při nedodržení těchto pokynů se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Neponořujte baterii ani kovové tělo do vody. Pokud máte podezření, že baterie nebo kovové tělo přišlo do kontaktu s vodou, kontaktujte svého distributora nebo nejbližší servis elektrokoloběžek.
- Dokud neobdržíte další pokyny, skladujte elektrokoloběžku ve svislé poloze, venku a mimo dosah hořlavých předmětů. Nepokoušejte se baterii vyjmout. Nezapojujte napájecí kabel do koloběžky. Nedodržení těchto pokynů vás může vystavit úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.

5. Servis elektrokoloběžky

- Před prováděním jakékoli údržby nebo instalací jakéhokoli dílu nebo příslušenství elektrokoloběžku vždy vypněte a odpojte síťový kabel.
- Nepokoušejte se elektrokoloběžku otevřít. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl běžný uživatel opravovat. Otevřením koloběžky riskujete zranění elektrickým proudem. Také byste mohli zrušit platnost omezené záruky, poškodit koloběžku a učinit ji nebezpečnou pro používání.
- Neotvírejte motor. Uvnitř motoru nejsou žádné díly, které by mohl běžný uživatel opravovat. Elektrokoloběžku byste tak mohli poškodit a učinit ji nebezpečnou pro používání.
- Používejte pouze díly, spojovací materiál a příslušenství schválené pro elektrokoloběžky.
- Používejte ochranné brýle. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění.
- Vždy je doporučeno obrátit se na jakýkoliv profesionální servis elektrokoloběžek.
- Je doporučeno dodržet servisní interval alespoň každých cca 1000 ujetých kilometrů, nebo před začátkem každé sezony – dle toho, co nastane dříve.

6. Před první jízdou

- Po důkladném prostudování tohoto návodu se ujistěte, že je koloběžka správně sestavena. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy a brzdy jsou funkční, stejně jako před každou další jízdou.
- Pokud je koloběžka vybavena nafukovacími koly, zkontrolujte tlak dle informace přímo na pneumatice.
- Většina elektrokoloběžek potřebuje k rozjetí kinetickou energii, z místa tedy nedokážou nastartovat. Je nutno se s koloběžkou rozjet odražením a společně se získáním stability stisknout plynovou páčku.
- První jízdu absolvujte v nejnižším rychlostním režimu, dokud se důkladně neseznámíte s chováním elektrokoloběžky, obzvláště pokud s ní nemáte žádné předchozí zkušenosti.

Záruka

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za nákup elektrokoloběžky Aerium. Po zakoupení elektrokoloběžky si prosím pečlivě uschovejte kupní doklad, který současně funguje jako záruční list. Obrázky obsažené v této uživatelské příručce se mohou lišit od koloběžky, kterou jste obdrželi. Výkon a konfigurace koloběžky mohou být čas od času vylepšeny a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Podmínky

Tato záruka se vztahuje na poškození, ke kterému dojde během přepravy k zákazníkovi - například nemusí fungovat motor nebo baterie nemusí dodávat energii.

Nevztahuje se na poškození, které vzniklo během přepravy a o kterém zákazník včas neinformoval prodejce (tedy do 24 hodin od převzetí od přepravce, pokud byl poškozen obal, je nutné mít sepsán škodový zápis).

Na koloběžku se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení.

Poznámka: Záruka nebude poskytnuta v následujících případech:

- Na spotřební a rychle opotřebitelné díly se nevztahuje záruka: LED světla, pneumatiky a duše, celá sada brzdového systému, brzdové lanko, plastové díly a kryty, atd.
- Všechna uživatelská poškození, která vzniknou například broděním, nevhodným přístupem, používáním nevhodného příslušenství nebo vlivem pádů, sjížděním schodů, skákáním a prováděnou akrobacií, taháním za řídítka v nepřiměřené míře nebo například nadměrným zakláněním nebo nahýbáním se přes řídítka. Stejně tak pokud nebude proveden pravidelný servis, který je závislý na frekvenci využití elektrokoloběžky.
- Na baterii je záruka 6 měsíců. Kupující je oprávněn reklamovat vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v rámci 24 měsíců od koupě produktu. To se nevztahuje na životnost baterií a akumulátorů.

Snižování kapacity totiž není vadou, ale přirozenou vlastností baterie. Vzhledem k tomu, že k opotřebení dochází při běžném používání zboží, záruku lze uplatnit pouze při poškození baterie. Její životnost je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, ale i se způsobem nabíjení, vybíjení a uskladnění. Proto se používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie, nikoli o její záruční dobu!

Baterii můžete reklamovat běžně jako cokoli jiného po zákonem stanovenou dobu 24 měsíců. Pokud se tedy například při běžném používání akumulátoru vlivem konstrukční, či skryté materiálové vady uvolní nějaká jeho část, pravděpodobně se jedná o důvod k reklamaci. Nelze však po době delší než 6 měsíců reklamovat pokles kapacity akumulátoru. Pokles kapacity souvisí se životností akumulátoru. Jedná se o přirozený jev, který je navíc ovlivněn počtem nabíjecích cyklů, způsobem nabíjení, vybíjení a skladování. Jestliže necháte lithiový akumulátor úplně vybitý po několik týdnů, je možné že již nepůjde vůbec nabít. V takovém případě se již nejedná o vadu akumulátoru, k poškození došlo zanedbáním běžné údržby a chybného uskladnění ze strany uživatele.



Po použití koloběžky vypněte napájení, abyste zabránili jejímu spuštění v důsledku náhodného dotyku plynového pedálu.

POZOR!

Nesprávné používání koloběžky a/nebo nepřečtení tohoto návodu k použití může vést k vážnému zranění. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za případná zranění způsobená nesprávným používáním bez dodržení tohoto návodu.

1. Koloběžka a příslušenství

Koloběžka



Příslušenství



Nabíjecí adaptér



Nářadí



Manuál

2. Popis dílů



3. Jak sestavit koloběžku

Koloběžka se dodává v téměř kompletně sestaveném stavu. Z důvodu ochrany dílů během přepravy jsou ale některé díly zabaleny zvlášť. Je tedy třeba provést pár kroků než bude možné zahájit první jízdu.

1. Prvním krokem je montáž displeje. Ten je z důvodu ochrany při přepravě zabalen zvlášť. Odšroubujte dva šroubky na přední straně řídítek, přiložte displej na určené místo, srovnejte otvory, vložte šroubky a pevně je dotáhněte.

2. Dalším krokem je montáž světel. Světla opatrně vybalte, odšroubujte matky a vyjměte šrouby z objímky. Umístěte objímku na přední tyč a připevněte ji pomocí šroubů a matic. Šrouby dotahujte rovnoměrně na obou stranách, aby bylo zajištěno pevné a správné uchycení světla. Nakonec zkontrolujte seřízení světel - v případě potřeby je možné nastavení upravit povolením objímek jednotlivých svítilen (na jejich spodní straně).

3. Třetím krokem je kontrola a dotáhnutí všech šroubů a matic. Z důvodu ochrany při přepravě nejsou některé díly připevněny. Jedná se především o brzdové páky, ovládání plynu, ovládací tlačítka na řídítkách a přední světla. Upravte jejich pozici podle svých preferencí a pevně je dotáhněte, aby nedocházelo k jejich pohybu během jízdy!

UPOZORNĚNÍ: Před jízdou se důsledně zkontrolujte, že jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Nedotažení šroubů může vést k nehodě a riziku zranění, nebo poškození elektrokoloběžky.

4. Kontrola a seřízení brzd. Před první jízdou se ujistěte, že brzdy fungují správně a jsou správně seřízené. Brzdy zkontrolujete stisknutím brzdové páky. Správně seřízená brzdová páka by měla zabírat přibližně v polovině její dráhy. Pokud páka zabírá příliš blízko řídítek (což naznačuje příliš napnuté lanko), nebo naopak příliš daleko (což znamená, že lanko je příliš volné), je nutné upravit napětí brzdového lanka. Pokud brzdová páka reaguje příliš rychle nebo naopak příliš pomalu, opět je potřeba upravit napětí lanka.

Nastavení brzdového lanka (postup je stejný pro přední i zadní brzdu)

- Uvolněte šroub na brzdovém třmenu a upravte napnutí lanka tak, aby páka začala zabírat ve správný moment – přibližně kolem poloviny její dráhy.
- Po seřízení zkontrolujte, že páka nezabírá příliš blízko řídítek nebo že naopak není příliš volná.
- Zkontrolujte zda je šroub na brzdovém třmenu pevně utažen!



UPOZORNĚNÍ: Pravidelně kontrolujte a seřídte brzdy, aby byla zajištěna jejich správná funkce. Nesprávně nastavené nebo opotřebované brzdy mohou negativně ovlivnit bezpečnost jízdy. Pokud brzda zabírá příliš brzy nebo příliš pozdě, ihned proveďte seřízení, abyste předešli nehodám, zraněním nebo poškození koloběžky.

5. Kontrola tlaku v pneumatikách:

Koloběžka je z výroby dodávána s podhuštěnými pneumatikami, proto je nutné je před první jízdou správně nafouknout. Jízda s nesprávně nahuštěnými pneumatikami je nebezpečná! Doporučený tlak je uveden přímo na bočnici pneumatiky (obvykle 2,5 – 3,1 baru).

- Příliš nízký tlak může způsobit ztrátu stability, horší ovladatelnost a riziko proražení pneumatiky.
- Příliš vysoký tlak snižuje přilnavost, zhoršuje komfort jízdy a zvyšuje riziko smyku.

Nesprávný tlak v pneumatikách může vést k vážné nehodě, zranění nebo poškození koloběžky.

Pravidelně kontrolujte tlak a dbejte na jeho správnou hodnotu podle doporučení výrobce.

6. Instalace sedátka (volitelné)

Sedátko naleznete v krabici s koloběžkou. Jeho montáž je snadná:

1. Odšroubujte šroubky v místech uchycení koloběžky (viz obrázek)
2. Umístěte základnu sedátka na montážní otvory na desce koloběžky a zarovnejte otvory pro šrouby.
3. Pomocí delších šroubků, které naleznete v sáčku s nářadím, pevně připevněte spodní část sedátka k desce. Šrouby dotahujte rovnoměrně, aby bylo sedátko stabilní a bezpečně upevněné.
4. Vložte sedátko do základny a dotáhněte objímku otáčením po směru hodinových ručiček. Nechte drobnou vůli, aby bylo možné sedátko posouvat nahoru a dolů.
5. Nastavte si výšku sedátka podle potřeby a poté objímku pevně zajistěte.
6. Před jízdou zkontrolujte pevnost uchycení.



7. Nastavení výšky řídítek:

1. Uvolněte objímku
2. Nastavte výšku řídítek
3. Utáhněte objímku

Rychloupínací objímka na trupu řídítek by měla být seřízena tak, aby kladla při zavírání odpor a řídítka se při zatlačení shora nezasouvala dolů. Pokud je objímka příliš volná, otevřete ji, dotáhněte matku na ose a objímku utáhněte.

8. Nastavení výšky sedátka:

Pro nastavení výšky sedátka postupujte stejným způsobem jako je uvedeno výše pro nastavení výšky řídítek.

4. Jak koloběžku nabít:



1. Před nabíjením se vždy ujistěte se že je elektrokoloběžka vypnutá! Zkontrolujte také zda jsou nabíjecí port, kabel i síťová zásuvka suché a čisté.
2. Otevřete silikonový ochranný kryt nabíjecího portu a připojte jeden konec nabíjecího adaptéru do nabíjecího portu.
3. Druhý konec nabíjecího adaptéru zapojte do uzemněné zásuvky střídavého proudu.
4. Pokud indikátor na nabíječce svítí červeně, znamená to, že se baterie nabíjí. Po dokončení nabíjení se indikátor změní na zelenou, což znamená, že je baterie plně nabitá.
5. Po dokončení nabíjení nezapomeňte zavřít silikonový kryt nabíjecího portu, aby se do něj nedostaly nečistoty nebo voda, což by mohlo způsobit poškození koloběžky.

5. Popis ovládání



6. Zapnutí/vypnutí koloběžky

1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí koloběžky. Na displeji se objeví symbol zámku.

2. Odemknout koloběžku můžete dvěma způsoby:

- První způsob: Odemknutí koloběžky pomocí NFC karty. V tomto případě stačí přiložit NFC kartu k displeji. Pokud je odemknutí úspěšné, uslyšíte zvukové znamení a displej se rozsvítí.
- Druhý způsob: Odemknutí koloběžky pomocí bezpečnostního hesla. Pro její odemčení je nutné zadat správné heslo. První tři číslice najetých kilometrů jsou oblast pro zadání hesla. Trojmístné bezpečnostní heslo lze upravit pomocí krátkých stisknutí tlačítek "+" a "-". Krátkým stisknutím tlačítka pro vypnutí/zapnutí koloběžky potvrdíte první číslici a přesunete se k další číslici. Po zadání třetí číslice, stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí/vypnutí koloběžky pro potvrzení hesla. Pokud je zadáno správné heslo, uslyšíte zvukové znamení, displej zůstane uzamčený a heslo se vymaže. V takovém případě je nutné proces zopakovat a zadat správné heslo.

POZNÁMKA: Z výroby je přednastaveno heslo "000". Doporučujeme heslo co nejdříve změnit. Změnu hesla můžete provést v menu koloběžky pod kódem P14 - podrobnější informace najdete v sekci Popis funkcí.

Způsob odemykání koloběžky lze také upravit v menu nastavení. Odemykání pomocí NFC karty můžete povolit / zakázat pod kódem P05, odemykání pomocí hesla lze povolit / zakázat pod kódem P13. Více informací najdete v sekci Popis funkcí.

3. Pro vypnutí koloběžky podržte tlačítko pro vypnutí koloběžky po dobu 3 sekund. Můžete také koloběžku uzamknout přiložením NFC karty.

Koloběžka se automaticky vypne po několika minutách neaktivity (dobu vypnutí lze upravit - kód P04 v sekci Popis funkcí). Pokud koloběžku nepoužíváte více než 15 dní, automaticky vstoupí do režimu hlubokého spánku. V tomto případě, nelze koloběžku odemknout pomocí NFC karty. V tomto případě je nutné zadat bezpečnostní heslo.

7. Ovládací tlačítka



- Krátkým stisknutím tlačítek "+" a "-" lze upravit rychlostní režim koloběžky. Výchozí nastavení je 1. rychlostní stupeň.
- Krátkým stisknutím tlačítka pro osvětlení lze zapnout nebo vypnout přední a zadní světla.
- Podržením tlačítka klaksonu aktivujete zvukové znamení. Uvolněním tohoto tlačítka se klakson automaticky deaktivuje.
- Podržením tlačítka 'M' po dobu 5 sekund vstoupíte do nastavení. V režimu nastavení můžete krátkým stisknutím tlačítka 'M' procházet jednotlivé parametry (P00-P20). Hodnoty můžete upravovat pomocí tlačítek '+' a '-'. Podržením tlačítka 'M' se nastavení uloží a opustíte režim nastavení. Režim nastavení se také automaticky deaktivuje po 10 sekundách neaktivity.

8. Popis funkcí

Funkce	Výchozí hodnota	Popis
P00	000	Vstup do režimu spánku nízké spotřeby. Po nastavení na hodnotu 1 a podržení tlačítka "M" se přístroj automaticky vypne a přejde do režimu spánku. Opětovné zapnutí je možné pouze podržením tlačítka napájení.
P01	003	Nastavení jasu podsvícení: 1 = nejtmavší; 3 = nejjasnější.
P02	000	Nastavení jednotek ujeté vzdálenosti: 0 = km/h; 1 = míle/h.
P03	048	Úroveň napětí: 24V, 36V, 48V, 52V, 60V. TUTO HODNOTU NEMĚŇTE.
P04	005	Nastavení doby nečinnosti (v minutách): 0 = bez spánku; 1-60 = čas do režimu spánku.
P05	001	Nastavení odemknutí pomocí NFC. 0 = NFC vypnuto; 1 = NFC zapnuté.
P06	10.0	Nastavení průměru kola (jednotka: 0,1 palce , přesnost 0,1). Není třeba nastavovat.
P07	030	Způsob měření rychlosti. TUTO HODNOTU NEMĚŇTE.
P08		Nastavení omezení rychlosti. Rozsah: 0 - 100%.
P09	000	Nastavení způsobu rozjezdu. 0 = zero start (rozjezd z místa); 1 = kick start (rozjezd po uvedení do pohybu).
P10	000	Nastavení zobrazení úrovně nabití. 0 = napětí v reálném čase; 1 = úroveň nabití v procentech.
P11	003	Nastavení účinnosti elektrické brzdy. Rozsah 0 - 5. 0 = vypnuto; 1 = nejslabší; 5 = nejsilnější.
P12	003	Nastavení síly akcelerace. Rozsah: 1 - 5. 1 = Nejslabší; 5 = Nejsilnější.
P13	001	Nastavení odemknutí pomocí PINu. 0 = PIN vypnutý; 1 = PIN zapnutý.
P14	000	Nastavení PINu. Stisknutím a podržením tlačítka "M" zobrazíte aktuální heslo a zároveň tím vstoupíte do režimu úprav. Stisknutím tlačítek "+" a "-" upravte první číslici. Pro přechod na další číslici stiskněte tlačítko napájení.

P15	40.0	Ochrana podpětí. TUTO HODNOTU NEMĚŇTE. Hrozí poškození baterie.
P16		Vynulování počtu ujeté vzdálenosti. Stiskněte a podržte tlačítko "+" po dobu 5 sekund. Dojde k vynulování ujeté vzdálenosti.
P17	000	Nastavení funkce tempomatu. 0 = tempomat vypnutý; 1 = tempomat zapnutý
P18		Obnovení továrního nastavení. V tomto režimu podržte tlačítko "+" po dobu 3 - 5 sekund. P18 se změní na P---, a opustí menu nastavení.
P19		Režim pro párování karty. TENTO REŽIM NEMĚŇTE.
P20	004	Nastavení komunikačního protokolu. TUTO HODNOTU NEMĚŇTE.

9. Jak složit a přepravovat koloběžku

Složení elektrokoloběžky

Koloběžku je možné složit pro snadnější přepravu. Skládací mechanismus je vybaven pojistkou proti samovolnému složení.

1. Složení:

- Nejprve uvolněte pojistku skládacího mechanismu.
- Zatlačte na páku skládacího mechanismu, čímž jej uvolníte.
- Sklopte tyč řízení směrem k zadnímu blatníku, dokud neuslyšíte cvaknutí. V tomto bodě je mechanismus zajištěn a koloběžku lze bezpečně přenášet nebo uskladnit.

2. Rozložení:

- Stiskněte páku skládacího mechanismu a vzpřimte tyč řízení zpět do původní polohy, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Zajistěte pojistku proti samovolnému sklopení.

UPOZORNĚNÍ:

Před každou jízdou se ujistěte, že je pojistka skládacího mechanismu správně zajištěna. Nezajištěný mechanismus může vést k poškození koloběžky, zranění jezdce nebo způsobení škod třetím osobám.

Složení řídítek



Pokud chcete složit řídítka, vytáhněte zajišťovací objímky směrem ven (podle šipek). Po jejich uvolnění budou řídítka volná a můžete je sklopit směrem dolů. Pro jejich rozložení je jednoduše zvedněte nahoru, dokud zajišťovací objímky nezaklapnou zpět do původní polohy.

POZNÁMKA: Dopřejte své elektrokoloběžce krátký čas na přizpůsobení (zajetí) a usazení všech pohyblivých částí, jako jsou závěsy a brzdy, do správné pozice. Během prvních měsíců věnujte zvýšenou pozornost a důsledně kontrolujte dotažení všech šroubů, matic a pohyblivých částí.

10. Jak jezdit na koloběžce

1. Upozornění: Noste helmu a chrániče kolen, zvláště v případě pokud právě začínáte a jste v jízdě na elektrokoloběžce nováčkem.

2. Tato elektrokoloběžka je určena pouze pro jízdu jedné osoby. Není povoleno vozit další osoby nebo držet dítě v náručí.



3. Vyvarujte se používání elektrokoloběžky za nepříznivého počasí jako je déšť, sníh a silný vítr, abyste předešli zbytečnému poškození, nehodám a úrazům.

4. Nepoužívejte elektrokoloběžku pokud venkovní teplota klesne pod -5°C .





5. Je zakázáno projíždět kalužemi, které přesahují hloubku 4cm.

6. Vyvarujte se jízdy na elektrokoloběžce po klzkém, mokrému nebo zledovatělém povrchu, abyste předešli nebezpečí smyku a pádu. Brzdný výkon a přilnavost pneumatik k vozovce se za těchto podmínek výrazně zhoršují, což ztěžuje ovládání rychlosti a zvyšuje riziko ztráty kontroly nad koloběžkou.





7. Je zakázáno na elektrické koloběžce jezdit po dálnicích, které jsou určeny pouze pro motorová vozidla. Stejně tak je zakázána jízda po chodnících. Před jízdou se vždy nejdříve seznámte s místními dopravními předpisy a ujistěte se kde s elektrokoloběžkou smíte jezdit.





8. Během jízdy neprovádějte žádné nebezpečné manévry. Vždy držte obě ruce na řídítkách a mějte obě nohy pevně na stupátku koloběžky.

9. Vyhybejte se překážkám a dírám. Při jízdě po hrbolatých cestách se doporučuje mírně pokrčit kolena a pohybovat se nižší rychlostí. Pokud je terén nebezpečný, vždy se snažte zastavit a sestoupit z koloběžky.



10. Pro vaši bezpečnost udržujte rychlost pod 25 km/h. Pokud možno, vyhněte se používání v noci. Pokud musíte produkt používat v noci, zapněte přední a zadní světlo a udržujte rychlost na 15 km/h nebo méně.

11. Při sjíždění dlouhého svahu nezrychlujte.





12. Nepokoušejte se zavěšovat batoh nebo jiné těžké předměty na řídítka.

13. Používejte tento produkt pouze v souladu s pokyny v návodu. Nepřekračujte maximální doporučenou nosnost.



14. Nedotýkejte se brzd. Po jízdě mohou být horké a mohlo by dojít k popálení.

15. Při jízdě na elektrokoloběžce vždy sledujte okolní dění a buďte pozorní. Respektujte ostatní účastníky silničního provozu a dbejte na bezpečnost chodců.



11. Specifikace

Elektrická koloběžka	Název	GEORGE Comfort
Rozměry	Složená (d x š x v)	1100 x 240 x (40 - 60) mm
	Rozložená (d x š x v)	1110 x 240 x (80 - 120) mm
Hmotnost	Čistá hmotnost	23 kg
Jezdec	Maximální zatížení	150 kg
	Doporučená výška	140 - 220 cm
Parametry koloběžky	Maximální rychlost	25 km/h
	Dojezd	45 – 55 km (v závislosti na prostředí, rychlosti jízdy, terénu, jízdních návyků a dalších faktorů).
	Maximální stoupání	25%
	Velikost kola	10 palců
	Typ pneumatiky	Gumová, nafukovací
	Odpružení	Přední i zadní
	Brzdy	Motorová brzda, kotoučová brzda (vpředu i vzadu)
	Osvětlení	Přední, zadní, směrová
	Výkon motoru	800W (zadní kolo)
Parametry baterie	Typ baterie	Lithiová
	Kapacita baterie	15 Ah, 48V
Nabíjecí adaptér	Jmenovité vstupní napětí	100V – 240 V AC 50/60Hz
	Jmenovité výstupní napětí	54,6, 2A
	Doba nabíjení	6 - 8 h

INFORMACE:

- Dojezd koloběžky dosahuje 40-55 km, naši inženýři jej testovali podle níže uvedených testovacích standardů:
 - Hmotnost jezdce: 75kg.
 - Jezdec jede v létě a rychlostí 18 km/h.
- Maximální dojezd se v zimě sníží o 20% - 30%.

12. Denní údržba a skladování:

Jak čistit a skladovat elektrickou koloběžku

Pro zachování optimálního výkonu a dlouhé životnosti vaší elektrokoloběžky je důležité ji pravidelně čistit. Před čištěním se vždy ujistěte, že je koloběžka vypnutá.

K čištění používejte měkký hadřík nebo houbičku, abyste nepoškodili povrch. K čištění můžete použít vodu s vhodným mycím prostředkem. Nepoužívejte alkohol, benzín nebo jiné korozivní přípravky nebo těkavé chemické rozpouštědla, která by vážně poškodila povrch koloběžky a narušila strukturu vnitřních prvků. Také se vyhněte použití abrazivních čisticích prostředků, které by mohly způsobit nevratné poškození.

Nepoužívejte vysokotlaké čističe, protože by mohly poškodit elektrické komponenty a ložiska.

Varování: Ujistěte se, že je koloběžka VYPNUTÁ. Před čištěním zkontrolujte, že je nabíjecí konektor uzavřen silikonovým krytem. Prostor okolo nabíjecího portu čistěte opatrně, abyste zabránili vniknutí vody. Po čištění doporučujeme nechat koloběžku důkladně vyschnout.

Údržba baterie elektrické koloběžky:

1. Nevyměňujte baterii za baterie jiné značky.
2. Nepokoušejte se baterii rozebírat a vyhněte se zkratu. V opačném případě může dojít k poruchám nebo vážnému zranění.
3. Doporučuje se použít AC adaptér, který je součástí originální krabice od koloběžky.
4. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony. Nesprávná likvidace použitých baterií (nebo akumulátorů) přispívá ke znečištění vody a ovzduší. Chraňme společně životní prostředí.
5. Po každém použití baterie dobijte, abyste prodloužili její provozní dobu.
6. Nabíjte prosím baterii a uložte koloběžku na chladném a suchém místě, pokud jej nebudete používat do 30 dnů. Baterie by se měla nabíjet každých 60 dní po dobu delšího skladování. Dlouhá doba nečinnosti při skladování může být extrémně škodlivá pro baterii, což způsobuje problémy, na které se nevztahuje záruka.
7. Neskladujte baterii koloběžky při teplotách na 50 °C nebo pod -20 °C (např.: nenechávejte ji v autě během horkého období).

13. Nezáruční předpisy:

Patří k jednomu z následujících případů, bezplatný pozáruční servis nebude k dispozici (i když je zařízení v záruční době).

1. Záruční doba uplynula.
2. Selhání nebo škody způsobené kolizí, nedbalostí, zneužitím, nehodami, atd.
3. Selhání nebo škody způsobené tím, že uživatel koloběžku neprovozuje podle pokynů.
4. Selhání nebo škody způsobené tím, že uživatelé bez povolení rozebrali nebo upravili konfiguraci zařízení.
5. Selhání nebo poškození způsobené nesprávnou údržbou nebo skladováním.
6. Selhání nebo poškození způsobené jiným abnormálním použitím, jako je nabíjení z nevhodného zdroje napájení.
7. Selhání nebo škody způsobené vyšší mocí, jako je požár, zemětřesení, sníh a led, úder blesku, povodeň, atd.
8. Aplikace následného servisu bez úplných informací o zařízení nebo požadovaných důkazů.
9. Zařízení slouží ke komerčním účelům.

14. Bezpečnostní prohlášení:

1. Elektrická koloběžka - je to pouze zařízení pro zábavu, ne vozidlo. Jakmile jedete na veřejném prostranství, elektrická koloběžka Vám přináší určitá rizika. V zájmu Vaší bezpečnosti i bezpečnosti ostatních byste si měli pečlivě přečíst tento návod a přísně dodržovat pokyny.
2. Měli byste pochopit, že musíte plně dodržovat všechna dopravní pravidla a bezpečnostní doporučení. Existuje také riziko kolize v důsledku porušení pravidel provozu chodců nebo vozidel a riziko zranění v důsledku nesprávné obsluhy. Jako nový typ přepravního zařízení by elektrická koloběžka měla mít přiměřenou rychlost, udržovat bezpečnou vzdálenost od chodců a/nebo jiných vozidel, zejména při jízdě vysokou rychlostí, v neznámém prostoru, na kluzké vozovce, atd.
3. Respektujte práva chodců při jízdě na elektrické koloběžce. Nestrašte je, zejména děti, snižte rychlost a projíždějte kolem nich opatrně. Snažte se je předjíždět z jejich levé strany, pokud jedete stejným směrem (v zemích s pravostranným provozem), a z jejich pravé strany, pokud jedete v protisměru. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od chodců.
4. Přísně dodržujte místní pravidla, pokyny a bezpečnostní doporučení. Porušení těchto pravidel může mít za následky finanční náklady, zranění osob, dopravní nehody, právní spory, konflikty nebo jiné nepříjemnosti. Naše společnost nenese žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za uvedené důsledky.
5. Nepůjčujte elektrokoloběžku osobám, které neznají správné zásady jejího používání.

6. Před jízdou elektrickou koloběžku pečlivě prohlédněte. Okamžitě přestaňte koloběžku používat, pokud objevíte poškození dílu (dílů), životnost baterie se zjevně snížila, pneumatika je prázdná nebo nese známky nadměrného opotřebení, necharakteristické zvuky při aktivaci nebo jiné abnormální příznaky.